JAPANESE SUDARE SHIKISAI COLLECTION

四季彩 施工例写真集 01

honoka
karen
kasumi
madoka
mizuki
aoi
yukari
ryoren
yuri

株式会社鹿田産業

本社／〒834-0114 福岡県八女郡広川町太田428
TEL:0943-32-1141(代)　FAX:0943-32-3500
HP：http://www.shikada.co.jp　Mail：info@shikada.co.jp
営業所／東京出張所

2012年10月製作

価格表示は全て消費税別です。小売りの際に消費税を加算してください。

Shikada

店舗用・住宅用
オーダーすだれ

四季彩 施工例写真集 01

JAPANESE
custom-made bamboo screen for restaurants,stores & houses
SUDARE
honoka.karen.kasumi.madoka.mizuki.aoiyukari.ryoren.yuri
COLLECTION
http://www.shikada.co.jp　Mail：info@shikada.co.jp
SHIKADA

SHIKISAI

SR HONOKA
Pull code-type bamboo roll screen

SR「ほのか」スプリング式ロールスクリーンすだれ

P03.04

CRS KAREN
Ball-chain type bamboo roll screen

CRS「かれん」チェーン式ロールスクリーンすだれ

P05.06

KC KASUMI
Ball-chain type bamboo roman shade

KC「かすみ」チェーン式ローマンシェードすだれ

P07

KSB KASUMI
Code type bamboo roman shade

KSB「かすみ」コード式ローマンシェードすだれ

P08



CUR／CUS MADOKA
CUR/*Chain type Upper through Roll up bamboo screen*
CUS/*Chain type Upper through Set shade bamboo screen*

CUR「まどか」チェーン式アッパースルー巻上すだれ
CUS「まどか」チェーン式アッパースルー固定すだれ

TUR／TUS MADOKA
TUR/*Cord type Upper through Roll up bamboo screen*
TUS/*Cord type Upper through Set shade bamboo screen*

TUR「まどか」コード式アッパースルー巻上すだれ
TUS「まどか」コード式アッパースルー固定すだれ



P09.10

MR／MRU MIZUKI
Code type bamboo roll-up screen

MR／MRU「みずき」コード式巻上すだれ

P11.12

SS AOI
Set shade type bamboo screen

SS「あおい」固定式すだれタペストリー

P13.14

YSU YUKARI
Set shade type bamboo traditional screen

YSU「ゆかり」固定式トラディショナルすだれ

P15.16

TCT RYOREN
Accordion pleats type bamboo curtain

TCT「りょうれん」アコーディオン式すだれカーテン

P17.18

YRU YURI
Cord type roll-up bamboo sun-shade

YRU「ゆうり」コード式巻上すだれ

YSS YURI
Set shade type bamboo sun-shade

YSS「ゆうり」固定式日除けすだれ

P19.20

防炎マーク：四季彩掲載のすだれ製品は、防炎品と非防炎品を選択できます。消防法で定められた場所での設置は防炎品を指定してください。

ホルムアルデヒド対策品 F☆☆☆☆

すだれ製品は天然素材のため規制除外品ですが、自主規制として弊社の防炎品すだれは全てホルムアルデヒド対策品です。

japanese sudare SHIKISAI collection
施工例写真集 四季彩 01INDEX
honoka.karen.kasumi.madoka.mizuki.aoi.yukari.ryoren.yuri.

四季彩カタログ3部構成　01＝施工例写真集・02＝生地見本シート・03＝製品仕様書

SR-HONOKA
Pull code-type bamboo roll screen
生地 **No.486**

SR HONOKA

Pull code-type bamboo roll screen
japanese sudare SHIKISAI collection

SR「ほのか」スプリング式ロールスクリーンすだれ

27種のすだれ生地に対応するプルコードで操作するスプリング式のロールスクリーンです。プルコードを下に引くと自動的に生地が巻き取られます。巻きズレを防止し、すだれ生地の寿命を延ばす巻きズレ防止板が標準装備されています。(特許取得済)最終巻取り時のスピードを緩やかにして静かに巻き取る機構を内蔵しています。(特許取得済)巻き取り高さを工場出荷時に設定できます。スプリング式のすだれロールスクリーンは2007年発売以降弊社のみがラインナップしております。(2012.9月現在)

SR-HONOKA
Pull code-type bamboo roll screen 生地 **No.458**

SR-HONOKA
Pull code-type bamboo roll screen
生地 **No.458**

SR-HONOKA
Pull code-type bamboo roll screen
生地 **No.485**



CRS-KAREN
Ball-chain type bamboo roll screen
生地 No.480

CRS KAREN

Ball-chain type bamboo roll screen
japanese sudare SHIKISAI collection

CRS「かれん」チェーン式ロールスクリーンすだれ

30種のすだれ生地に対応するチェーンで操作するロールスクリーンすだれです。重量があるすだれ生地専用のロールメカを採用し、軽い昇降操作を実現しました。(当社比)巻きズレを防止し、すだれ生地の寿命を延ばす巻きズレ防止板が標準装備されています。(特許取得済)チェーン操作の上限と下限を設定できるストッパーが装備されています。ウエイトバーは天然木で、木口をカバーするウェイトバーキャップが装備されています。最大幅2400mmまで対応し、面積が大きな製品は昇降操作が軽くなるダブルスプリング機構となっております。

CRS-KAREN Ball-chain type bamboo roll screen 生地 No.451



CRS-KAREN
Ball-chain type bamboo roll screen
生地 No.452

CRS-KAREN
Ball-chain type bamboo roll screen
生地 No.487



CRS-KAREN
Ball-chain type bamboo roll screen
生地 No.482

CRS-KAREN
Ball-chain type bamboo roll screen
生地 No.453

CRS-KAREN
Ball-chain type bamboo roll screen
生地 No.493

CRS-KAREN
Ball-chain type bamboo roll screen
生地 No.494

CRS-KAREN
Ball-chain type bamboo roll screen
生地 No.493

KC-KASUMI
Ball-chain type bamboo roman shade
生地 No.494

KC-KASUMI
Ball-chain type bamboo roman shade
生地 No.495



KSB-KASUMI
Code type bamboo roman shade
生地 No.455



KC KASUMI

Ball-chain type bamboo roman shade
japanese sudare SHIKISAI collection

KC「かすみ」チェーン式ローマンシェードすだれ

30種のすだれ生地に対応するチェーンで操作するローマンシェードすだれです。ドラム内蔵タイプでヒダ状にたくし上げていくプレーンスタイルのシェードです。和のイメージが強いすだれも、ローマンシェードスタイルなら、和洋問わず装飾できます。重量があるすだれ生地専用のメカを採用し、昇降操作を軽くするため緩やかな開閉となっています。バランスを標準で装備しています。最大幅 2400×最大高2000まで対応しています。

KC-KASUMI
Ball-chain type bamboo roman shade
生地 No.441

KSB KASUMI

Code type bamboo roman shade
japanese sudare SHIKISAI collection

KSB「かすみ」コード式ローマンシェードすだれ

25種のすだれ生地に対応するコードで操作するローマンシェードすだれです。スピーディーな昇降操作が可能で、最大製作寸法がチェーン式より小さいものの、リーズナブルです。バランスを標準装備しており、操作側の生地隙間がほとんどなくシンプルに装飾できます。弊社オリジナルの専用ブラケットを付属しており、取り付けも簡単に行えます。

TUR-MADOKA
Cord type Upper through Roll up bamboo screen
生地 **No.493**

CUR-MADOKA
Chain type Upper through Roll up bamboo screen
生地 **No.492**

CUR／CUS MADOKA

CUR/Chain type Upper through Roll up bamboo screen
CUS/Chain type Upper through Set shade bamboo screen
japanese sudare SHIKISAI collection

TUR／TUS MADOKA

TUR/Cord type Upper through Roll up bamboo screen
TUS/Cord type Upper through Set shade bamboo screen
japanese sudare SHIKISAI collection

TUR-MADOKA
Cord type Upper through Roll-up style bamboo screen
生地 **No.461**

CUR「まどか」チェーン式アッパースルー巻上すだれ
CUS「まどか」チェーン式アッパースルー固定すだれ

TUR「まどか」コード式アッパースルー巻上すだれ
TUS「まどか」コード式アッパースルー固定すだれ

アッパースルーすだれ
30種のすだれ生地に対応する弊社オリジナル機構のすだれです。(特許申請中)巻上すだれもしくは固定すだれ本体の上部空間を高さ調節できるユニークなスタイルです。すだれ目隠し部を上下することで間仕切りとして使用し たり、上部の採光や風通しを行いつつ、下部はすだれで目隠しができます。空調などの効率を下げることなく間仕切ることができるため、店舗空間にも 適しています。アッパースルーすだれは、製作幅の寸法により、コード式とチェーン式を選択してください。

チェーン式
ヘッダー部とすだれ本体の空間を、チェーンで高さ調節するすだれです。すだれ本体は、巻上式と固定式の 2 スタイルです。ヘッダー部は高さ150mmのフロントバランスが装備されています。最大製作幅は、巻上式で 2000mm、固定式で2400mmまで対応しています。

コード式
ヘッダー部とすだれ本体の空間をコードで高さ調節するすだれです。すだれ本体は、巻上式と固定式の 2 スタイルです。ヘッダー部は高さ150mmのフロントバランスが装備されています。最大製作幅は、巻上式で1500mm、固定式で1800mmまでです。

MRU-MIZUKI
Code type bamboo roll-up screen
生地 **No.410**

MRU-MIZUKI
Code type bamboo roll-up screen
生地 **No.481**

MR／MRU MIZUKI

Code type bamboo roll-up screen
japanese sudare SHIKISAI collection

MR／MRU「みずき」コード式巻上すだれ

30種のすだれ生地に対応し、ロールアップ状のすだれ生地をコードで操作するすだれです。操作コードと連動した紐がすだれを下から巻き取るすだれ特有の昇降スタイルです。弊社の巻上すだれは、業界唯一、操作コード位置によって2種の仕様を設けております。

MRは、生地の表裏両面から昇降操作ができるよう、操作コードを一番端に配置しています。間仕切りで利用されることが多い巻上すだれを、両面から昇降操作できるのは、弊社製品だけです。操作コードが壁面に近くても下に引けば止まるので、振る角度の大小によって止まらないという事がありません。

MRUは、生地中央寄りに操作コードを配置した仕様です。耐久性が高いストッパー機構を新たに採用し、操作コードから手を離してもストッパー機構が働く（すだれ製品では初）安全なタイプです。（旧TSRの仕様改善ストッパー使用です）

MRU-MIZUKI
Code type bamboo roll-up screen
生地 **No.481**



MRU-MIZUKI
Code type bamboo roll-up screen
生地 **No.481**

SS-AOI
Set shade type bamboo screen
生地 **No.488**

SS AOI

Set shade type bamboo screen
japanese sudare SHIKISAI collection

SS「あおい」固定式すだれタペストリー

30種のすだれ生地に対応、タペストリーのように生地のみを装飾するすだれです。昇降しなくて良い間仕切りや、小窓、建具の中簾として使用 できます。すだれ生地デザインによって異なる透け具合の機能性を活用するには最適なスタイルです。上下の桟木を無しで指定する建具仕様は、従来の簾戸とは違うデザインの簾戸を製作する中簾として人気があります。中簾として発注される場合は、「上下桟木なし建具仕様」と明記の上、別冊四季彩03製品仕様書の注文方法の事項をご参照ください。

SS-AOI
Set shade type bamboo screen
生地 **No.488**

SS-AOI
Set shade type bamboo screen
生地 **No.452**

SS-AOI
Set shade type bamboo screen
生地 **No.440**

SS-AOI
Set shade type bamboo screen
生地 **No.452**

YSU-YUKARI
Set shade type bamboo traditional screen
生地 **No.486**
縁柄：H13
蝶紐：茶色

YSU-YUKARI
Set shade type bamboo traditional screen
生地 **No.488**　縁柄：H41　蝶紐：赤色

YSU YUKARI

Set shade type bamboo traditional screen
japanese sudare SHIKISAI collection

YSU「ゆかり」固定式トラディショナルすだれ

16種類のすだれ生地に対応する、固定式すだれタペストリー「あおい」に縁をあしらった伝統的なデザインのすだれです。13種の縁柄と3色の蝶紐 を組み合わせ、伝統的なデザインながらモダンな空間に装飾できます。縁は手作業で縫製するため納期がかかりますが、リーズナブルなプライスで防炎 仕様を設定しております。

YSU-YUKARI
Set shade type bamboo traditional screen
生地 **No.491**
縁柄 H22
鸞蝶房＋仙徳平鉤＝オプション品装備例
※標準は蝶紐のみです

TCT-RYOREN
Accordion pleats type bamboo curtain
生地 No.481

TCT-RYOREN
Accordion pleats type bamboo curtain
生地 No.415

TCT-RYOREN
Accordion pleats type bamboo curtain
生地 No.481

TCT RYOREN

Accordion pleats type bamboo curtain
japanese sudare SHIKISAI collection

TCT「りょうれん」アコーディオン式すだれカーテン

23種のすだれ生地に対応するアコーディオンドアのように縦開きするすだれカーテンです。既設のカーテンレールがあれば、レースカーテンと掛け換えるだけなので、西日対策も可能です。行き交いの多い通路等には、素早く開閉できるカーテンスタイルが便利です。サイドフレームにマグネット取っ手 が装備されていますので、キッチリと閉めることができます。また、裾部にも布テープを縫製しており床面を傷つけにくい仕様にしています。別途市販のカーテンレールを施工して取り付けてください。

YRU-YURI
Cord type roll-up bamboo sun-shade
生地 **No.508**

YSS-YURI
Set shade type bamboo sun-shade
生地 **No.508**

天井装飾材として吊り下げた特注施工例



YRU YURI

Cord type roll-up bamboo sun-shade
japanese sudare SHIKISAI collection

YRU「ゆうり」コード式巻上すだれ

500番台のすだれ生地6種に対応した、巻上式・固定式2種のスタイルで装飾できる軒下屋外兼用すだれシリーズです。「ゆうり」シリーズは装飾スタイルが 2 種のみです。コード式巻上げすだれを「巻上ゆうり」といい、下から巻上げるロールアップスタイルです。軒簾として代表的な素材である蒲芯すだれや目が粗い竹素材を用い素朴な風合いが特長です。軒下で使用する際は、カビが発生してもそのまま使い、経年変化を楽しむすだれです。

YRU-YURI
Cord type roll-up bamboo sun-shade
生地 **No.508**

YSS YURI

Set shade type bamboo sun-shade
japanese sudare SHIKISAI collection

YSS「ゆうり」固定式日除けすだれ

すだれ生地を昇降操作しない、軒下に提げる日除けすだれです。竹・蒲素材をわざと目が粗い織り方で仕上げ、耐久性 を増す古の知恵を利用しています。ゆっくりと流れる古里の風景をイメージして悠里と名付けています。軒簾として利用しても、室内で使用しても構いません。ただし軒下で使用する際はカビや金具部にサビが発生しても経年変化としてそのまま使用します。

YSS-YURI
Set shade type bamboo sun-shade
生地 **No.507**

仕様一覧

スタイル / 生地No.	価格表	ほのか[SR]	かれん[CRS]	かすみ[KC]	かすみ[KSB]	まどか★	みずき[MR・MRU]	あおい[SS]	ゆかり[YSU]	りょうれん[TCT]	ゆうり[YRU]	ゆうり[YSS]	松葉編み	透けにくい	最大幅 最大幅	素材	重量の目安(kg/m²)
410	A	●	●	●	●	▲	●	●	●	●					2400	竹	1.11
415	A	●	●	●	●	▲	●	●	●	●					2400	竹	1.11
440	B	●	●	●	●	▲	●	●	●	●			○		2400	竹	1.15
441	B	●	●	●	●	▲	●	●	●	●			○		2400	竹	1.15
450	C	△ 最大高2000	△ 最大高2000	●	●	▲	●	●		●					2400	木	0.81
451	B	●	●	●	●	▲	●	●	●	●					2400	竹	0.95
452	B	●	●	●	●	▲	●	●	●	●					2400	竹	0.95
453	B	●	●	●	●	▲	●	●							2000	竹	0.70
454	B	●	●	●	●	▲	●	●							2000	竹	0.70
455	B	●	●	●	●	▲	●	●		●				○	2400	竹	1.20
456	B	●	●	●	●	▲	●	●		●				○	2400	竹	1.20
457	B	●	●	●	●	▲	●	●	●	●					2400	竹	0.95
458	B	●	●	●	●	▲	●	●	●	●					2400	竹	0.95
461	B	●	●	●	●	▲	●	●		●					2400	竹	1.10
462	B	●	●	●	●	▲	●	●		●					2400	竹	1.10
463	B	●	●	●	●	▲	●	●		●					2400	竹	1.10
464	B	●	●	●	●	▲	●	●		●					2400	竹	1.10
480	B	●	●	●	●	▲	●	●	●	●					2400	竹	1.00
481	B	●	●	●	●	▲	●	●	●	●					2400	竹	1.00
482	C	●	●	●	●	▲	●	●		●					2400	木	0.75
483	C	●	●	●	●	▲	●	●		●					2400	木	0.75
485	B	●	●	●	●	▲	●	●	●	●					2400	竹	1.05
486	B	●	●	●	●	▲	●	●	●	●					2400	竹	1.05
487	B	●	●	●	●	▲	●	●	●	●					2400	竹	1.10
488	B	●	●	●	●	▲	●	●	●	●			○		2400	竹	1.15
491	B	△ 最大高2000	△ 最大高2000	●		▲	△ 最大高2000	●		●					2400	竹	1.3
492	B	△ 最大高2000	△ 最大高2000	●		▲	△ 最大高2000	●							2400	竹	1.3
493	C		△ 最大高2000	●		▲	△ 最大高2000	●						○	2400	竹	1.4
494	C		△ 最大高2000	●		▲	△ 最大高2000	●						○	2400	竹	1.4
495	C		△ 最大高2000	●		▲	△ 最大高2000	●						○	2400	竹	1.4
501	a										●	●			1100	蒲	1.18
504	b										●	●			1800	竹	1.15
505	b										●	●			1800	竹	1.15
507	c										●	●			1800	竹	1.40
508	c										●	●			1800	すず竹	1.80
509	c										●	●			1800	すず竹	2.40

インテリア用　日除け用

SRとKSBは最大幅2000まで

SRとKSBは最大幅2000まで

※製作面積に制限がある場合がございます。詳細は四季彩03製品仕様書の価格表をご参照ください。
★まどか〈CUR〉〈CUS〉〈TUR〉〈TUS〉の製作面積については四季彩03製品仕様書の価格表をご参照ください

マークの見方

- ほのか[SR] スプリング式ロールスクリーン
- かれん[CRS] チェーン式ロールスクリーン
- かすみ[KC] チェーン式ローマンシェード
- かすみ[KSB] コード式ローマンシェード
- まどか[CUR] チェーン式アッパースルー巻上げすだれ
- まどか[CUS] チェーン式アッパースルー固定式すだれ
- まどか[TUR] コード式アッパースルー巻上げすだれ
- まどか[TUS] コード式アッパースルー固定式すだれ
- みずき[MR・MRU] コード式巻上げすだれ
- あおい[SS] 固定式すだれタペストリー
- ゆかり[YSU] 固定式トラディショナルすだれ
- りょうれん[TCT] アコーディオン式すだれカーテン
- ゆうり[YRU] コード式巻上げすだれ
- ゆうり[YSS] 固定式日除けすだれ

弊社指定のすだれ生地にオリジナル画像を印刷します。



印刷例（表）



（裏）

表と裏でデザインを変える事ができ、すだれ越しの背景はすけて見えます。

すだれ装飾のユニークさにこだわるなら！

グラフィック印刷すだれ

店舗の外からはインパクトのある人物画、店内に入ると落ち着いた風景画など、ユニークな店舗ディスプレイが可能です。装飾スタイルもタペストリースタイル、ロールスクリーンなど9タイプから選択できます。

生成生地すだれにオリジナル画像をインクジェット印刷します。

〈仕様〉
- ●印刷可能最大生地寸法　800×1800mm
- ●適用可能生地　410、440、480、461、482、504
- ●価格　装飾スタイル毎の価格表に下記価格をプラスしてください。

カラー片面　30,000円／カラー両面　60,000円

表と裏面で異なる画像を印刷できます。（両面印刷）

〈納期〉●弊社受注後2週間

※画像はあらかじめデータ化したもの（ai・eps・jpg）などを、メディアにて送付してください。当社ではデータ制作はいたしません。

四季彩02生地見本シートに掲載の生地は、現物サンプル付の見本帳が別冊でございます。ご希望の場合は、FAXもしくはホームページよりご請求ください。

サンプルサイズ160×85mm（¥3,000/1冊）

品質保証　ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用くださいますようお願いいたします。弊社では、品質管理を充分行いお届けしておりますが、万一、お買上げ後1年以内に取扱説明書記載通りの正常なご使用に拘わらず、故障した場合には無償で修理致します。（すだれ生地は対象外）

※製品の仕様・価格は改良等のため予告なく変更する場合がございます。
※表示価格はメーカー希望小売価格（消費税抜き）です。取付費用等は含まれておりません。
※写真の色は印刷のため、現品とは多少異なる場合がございます。

撮影協力：株式会社大砲 長門石店様、居食屋 隠し砦様、とうふ処 梅乃家様、居酒屋鳥ぎん一村店様、本町店様、日本料理わらびの里様、京風茶遊懐石和華様、TAKASUGI株式会社様、大昌園小郡店様、株式会社ウエスト様、セキスイハイム九州様

四季彩カタログの構成
～商品の選定手順 3ステップ～

施工例写真集 → 生地見本シート → 製品仕様書・価格表

四季彩 01 で イメージを感じる

四季彩 02 で 生地を決める

四季彩 03 で 装飾スタイルを決める

店舗用・住宅用
オーダーすだれ

生地見本シート
四季彩 02

step1 施工例写真集四季彩01で イメージを固める

step2 生地見本シート四季彩02（本紙）で、すだれ生地を決める

インテリア用 価格ランク A B C

生地30種類 竹・木素材

インテリア用は主に、室内の窓装飾、間仕切り用途です。全て天然素材で、素材を細く割ってヒゴ状にしたものを、専用の織機で1本1本手で織っていきます。純和風のデザイン、モダンなデザイン、シックなデザイン、洋風なデザインなど様々なスペースに対応できる生地をラインナップしています。

全種類防炎品選択可能 | F☆☆☆☆
最大製作幅 2400mm
※生地によっては幅2000mmまで

日除け用 価格ランク A B C

生地6種類 蒲・竹素材

主に軒下の日除け用として広から使用された実用的なすだれです。民芸すだれ「悠里」シリーズは、インテリア用より太いすだれヒゴを使用するため日除け効果が高く、また室外に取り付けるので、遮熱効果も高いとされています。もちろんインテリア用としても使用できます。また屋外であっても、屋根があるスペースでの使用を想定しています。天然素材ですので、カビや金具部に錆も発生しますが経年変化を「侘び」として楽しみ、そのまま使用するすだれです。

3種類防炎品選択可能 | F☆☆☆☆
最大製作幅 1800mm
※生地によっては幅1100mmまで

別冊の現物サンプル付「生地見本帳」で、色や透け具合をご確認ください。

step3 製品仕様書四季彩03で物件に合わせた「装飾スタイル」を決める

インテリア用 9タイプ

インテリア用は主に、室内の窓装飾、間仕切り用途で、9種類の装飾スタイルがあります。

- ほのか SR スプリング式 ロールスクリーン
- かすみ KC チェーン式 ローマンシェード
- まどか CUR CUS TUR TUS タッパースルーすだれ
- みすず MR MRU コード式 巻上げすだれ
- ゆかり YSU 固定式 トラディショナルすだれ
- かすみ CRS チェーン式 ロールスクリーン
- かすみ KSP コード式 ローマンシェード
- あおい SS 固定式 すだれタペストリー
- 遠景 TCI アコーディオン式 すだれカーテン

日除け用 2タイプ

巻上げ式か、固定式の2種類の装飾スタイルとなります。

日除け用すだれは、素材がおいというすだれ生地特性で分けており、ロールメカには適応しません。

- 悠里 ゆうり YRU コード式 巻上げすだれ
- 固定 ゆうり YSS 固定式 日除けすだれ

step4 仕様書の各注文方法で商品コードを指定する

（例） ほのか（商品名）：SR（スタイルコード） スプリング式（操作方式） ロールスクリーン（装飾スタイル） ＋ 488（生地番号） ＋ FP（防炎品） ＝ **SR488FP**（商品コード）

部品色一覧

下記品番は対応生地の番号です。（標準仕様）

SR ほのか

操作部標準色（プルハンドル＆プルコード）



SR ほのか CRS かすみ 共通

メカ色（チェーン／巻きズレ防止板）（標準仕様は装備済）

特許 第3838649号取得済 ※※装着の場合は発注時にご指示ください。納品後の変更はできません。

ブラケット色

前飾り（バランス）／天付専用

ウエイトバー（天然木） キャップ付

KC かすみ

正面付アタッチメント（TK23） オプション （ビス3本付属）¥600/1個

メカ色／チェーン色

縁見本 ゆかり

［YSU］ 固定式トラディショナルすだれ

【価格表：四季彩03（製品仕様書）P22参照】

座敷すだれ、御簾の縁をインテリア用生地と自由に組み合わせする雅なすだれです。

対応可能生地

410FP、415FP、440FP、441FP、451FP、452FP、457FP、458FP、480FP、481FP、485FP、486FP、487FP、488FPに四方の縁子縁を手作業で縫い付けます。

防炎品のみ製作します。

上記製作写真の仕様

	サイズ	すだれ生地番号	縁物番号	縁紐色	縁紐組成	防炎／**☆☆☆☆	納　期
手前	W850×H350	441	H23	紫	レーヨン	○	弊社受注後11日後の発送
真中	W850×H350	487	H42	赤	綿混（中芯あり）	○	弊社受注後11日後の発送
奥	W1200×H800	486	H13	茶	レーヨン	○	弊社受注後11日後の発送

※縦縁は、すだれ生地が重量による経年変化で伸長することを想定してたるませて縫製しております。工場出荷時、シワの様に見えますが、縫製不良ではありません。

日除け用生地見本（軒下屋外兼用）

日除け用すだれは、2タイプで装飾できます。

民芸すだれ「悠里」は、蘆・竹を職人が手作りで仕上げた素朴な生地のシリーズです。また、蘆や竹に燻製加工を施した素材は、古来より軒下の日除けすだれとして屋外で使用されています。

ゆうり シリーズ

■マークの種類と意味
- ［YRU］コード式巻上すだれ
- ［YSS］固定式日除けすだれ

※天然素材を屋外で使用すると、カビが発生し変色します。その風合いを侘びとして楽しむ生地です。金具部にサビが発生する場合もございます。
※屋内外兼用生地の場合は主に使用の環境によって異なります。
※温度・湿度・天候により伸縮します。

上下桟（竹・木）の仕様（断面図と組合せ）



a 501 天然の蒲素材の芯部を織った 軒すだれの定番

※生地画像縮小率は約65%

［生地構成］
- 材質 蒲芯100%
- 縦糸・緯糸色 ポリエステル100%・ブラック
- 上下桟木 割竹 A

［YRU］ ［YSS］
1100 シースルー

b 504 耐久性が高い竹皮部を古の技法で織った オーソドックスな軒すだれ

※生地画像縮小率は約48%

［生地構成］
- 材質 竹皮2.0φ
- 縦糸・緯糸色 ポリエステル100%・ダークブラウン
- 上下桟木 天然木 A

［YRU］ ［YSS］
1800 シースルー 防炎（選択）

b 505 防虫効果が高い炭化着色した 竹ヒゴ使用の軒簾

※生地画像縮小率は約48%

［生地構成］
- 材質 竹皮炭化2.0φ
- 縦糸・緯糸色 綿100%・ダークブラウン
- 上下桟木 天然木 B

［YRU］ ［YSS］
1800 シースルー 防炎（選択）

c 507 太い竹ヒゴで織った、 目が粗いユニークなテクスチャー

※生地画像縮小率は約48%

［生地構成］
- 材質 太竹身炭化
- 縦糸・緯糸色 綿100%・ブラウン
- 上下桟木 天然木 B

［YRU］ ［YSS］
1800 シースルー 防炎（選択）

c 508 細丸竹を皮付きでもごと織った 耐久性が高い生地です

※生地画像縮小率は約48%

［生地構成］
- 材質 すず竹
- 縦糸・緯糸色 ナイロン100%・ブラウン
- 上下桟竹 割竹 A

［YRU］ ［YSS］
1800 シースルー

c 509 素材の根部分のみを使用した 極太の丸竹生地です

※生地画像縮小率は約48%

［生地構成］
- 材質 すず竹
- 縦糸・緯糸色 ナイロン100%・ダークブラウン
- 上下桟竹 割竹 A

［YRU］ ［YSS］
1800 シースルー

インテリア用生地見本

インテリア用すだれは、9タイプで装飾できます。

「竹」はイネ科の植物です。近年、注目されている地球環境にやさしい多年草植物であり、その生命力や素材の耐久性は神秘的です。節を持つ自然の素材であるがゆえの色むらや曲がりも「竹」ならではの特有のものです。「竹すだれ」は、竹を細く割ってヒゴ状にした物を、緻糸で1本1本編んでいく繊細な編物です。一方、天然シナ木材を使用した「経木すだれ」は、優美でシンプル。木がもつぬくもり感を緻糸で編み上げた手作りのすだれです。「竹」「木」どちらもその風合いは、天然素材特有の素朴な癒しの空間を作るのに最適です。

※すだれは湿度・温度・天候および経年変化により、伸縮します。
また直射日光があたることにより、色落ちが生じることがあります。

■マークの種類と意味

- [SR] スプリング式ロールスクリーン
- [CRS] チェーン式ロールスクリーン
- [KC] チェーン式ローマンシェード
- [KSB] コード式ローマンシェード
- [CUR] チェーン式アッパースルー巻上すだれ
- [CUS] チェーン式アッパースルー固定式すだれ
- [TUR] コード式アッパースルー巻上すだれ
- [TUS] コード式アッパースルー固定式すだれ
- [MR-MRJ] コード式巻上すだれ
- [SS] 固定式すだれタペストリー
- [YSU] 固定式トラディショナルすだれ
- [TCT] アコーディオン式すだれカーテン
- 生地の最大製作幅
- シースルー
- 透けにくい
- すだれ越しの風景がモアレ状に見える粒茎編みです。
- 特許取得済

---

410 ナチュラルテイストの素朴なデザイン

天然竹

竹ヨ1.8φ　（単位mm）

●編糸・縫糸色
ビニロン100%・ホワイト

●メタル/コード・チェーン色
ベージュ(メタチェーン)、ホワイト(コード)

[SR] [CRS] [KC] [KSB] [CUR] [CUS] [TUR] [TUS] [MR-MRJ] [SS] [YSU] [TCT]

2400 シースルー（選択）

415 ブラウンに濃製着色した素朴なデザイン

天然竹

竹ヨ1.8φ炭化

●編糸・縫糸色
ビニロン100%・ブラウン

●メタル/コード・チェーン色
ブラウン

[SR] [CRS] [KC] [KSB] [CUR] [CUS] [TUR] [TUS] [MR-MRJ] [SS] [YSU] [TCT]

2400 シースルー（選択）

440 モアレ状に透ける松葉編みの定番デザイン

天然竹

竹ヨ1.5φ

●編糸・縫糸色
ポリエステル100%・ブラウン

●メタル/コード・チェーン色
ベージュ

[SR] [CRS] [KC] [KSB] [CUR] [CUS] [TUR] [TUS] [MR-MRJ] [SS] [YSU] 松葉編み [TCT]

2400 シースルー 松葉編み（選択）

（松葉編み）

441 モアレ状に透ける独自のテクスチャーをブラウン色で

天然竹

竹ヨ1.5φ

●編糸・縫糸色
ポリエステル100%・ブラウン

●メタル/コード・チェーン色
ブラウン

[SR] [CRS] [KC] [KSB] [CUR] [CUS] [TUR] [TUS] [MR-MRJ] [SS] [YSU] 松葉編み [TCT]

2400 シースルー 松葉編み（選択）

（松葉編み）

480 和のテイストに一番フィットするオーソドックスなデザイン

天然竹

竹ヨ1.5φ

●編糸・縫糸色
ビニロン100%・ベージュ

●メタル/コード・チェーン色
ブラウン

[SR] [CRS] [KC] [KSB] [CUR] [CUS] [TUR] [TUS] [MR-MRJ] [SS] [YSU] [TCT]

2400 シースルー（選択）

481 竹すだれの定番デザインで高級感アップ

天然竹

竹ヨ1.5φ

●編糸・縫糸色
ポリエステル100%・ダークブラウン

●メタル/コード・チェーン色
ブラウン

[SR] [CRS] [KC] [KSB] [CUR] [CUS] [TUR] [TUS] [MR-MRJ] [SS] [YSU] [TCT]

2400 シースルー（選択）

---

461 ファブリックのようなナチュラルカラー、洋風空間にも

天然竹

竹ヨ1.8φ

●編糸・縫糸色
ポリエステル100%・ホワイト

●メタル/コード・チェーン色
ベージュ(メタチェーン)、ホワイト(コード)

[SR] [CRS] [KC] [KSB] [CUR] [CUS] [TUR] [TUS] [MR-MRJ] [SS] [YSU] [TCT]

2400 シースルー（選択）

462 すだれに見えない緻密な織柄の明るいブラウン色デザイン

天然竹

竹ヨ1.8φ

●編糸・縫糸色
ポリエステル100%・ブラウン

●メタル/コード・チェーン色
ブラウン

[SR] [CRS] [KC] [KSB] [CUR] [CUS] [TUR] [TUS] [MR-MRJ] [SS] [YSU] [TCT]

2400 シースルー（選択）

463 アジアンテイストにもフィットするすだれらしくないテクスチャー

天然竹

竹ヨ1.8φ

●編糸・縫糸色
ポリエステル100%・ブラウン

●メタル/コード・チェーン色
ブラウン

[SR] [CRS] [KC] [KSB] [CUR] [CUS] [TUR] [TUS] [MR-MRJ] [SS] [YSU] [TCT]

2400 シースルー（選択）

464 モダンなファブリック生地に見える お洒落なすだれ

天然竹

竹ヨ1.8φ

●編糸・縫糸色
ポリエステル100%・ダークブラウン

●メタル/コード・チェーン色
ブラウン

[SR] [CRS] [KC] [KSB] [CUR] [CUS] [TUR] [TUS] [MR-MRJ] [SS] [YSU] [TCT]

2400 シースルー（選択）

451 和空間にフィットする格子柄のテクスチャー

天然竹

竹ヨ1.5φ&6.0

●編糸・縫糸色
ポリエステル100%・ダークブラウン

●メタル/コード・チェーン色
ブラウン

[SR] [CRS] [KC] [KSB] [CUR] [CUS] [TUR] [TUS] [MR-MRJ] [SS] [YSU] [TCT]

2400 シースルー（選択）

452 モダンなブラック色の格子柄デザイン

天然竹

竹ヨ1.5φ&6.0

●編糸・縫糸色
ポリエステル100%・ブラック

●メタル/コード・チェーン色
ブラック

[SR] [CRS] [KC] [KSB] [CUR] [CUS] [TUR] [TUS] [MR-MRJ] [SS] [YSU] [TCT]

2400 シースルー（選択）

457 橙色のビビットカラーを格子柄で織ったユニークなテクスチャー

天然竹

竹ヨ1.5φ&6.0

●編糸・縫糸色
ポリエステル100%・橙

●メタル/コード・チェーン色
ブラウン

[SR] [CRS] [KC] [KSB] [CUR] [CUS] [TUR] [TUS] [MR-MRJ] [SS] [YSU] [TCT]

2400 シースルー（選択）

458 小豆色でモダンかつ落ち着いた空間にフィット。高級感が際立ちます

天然竹

竹ヨ1.5φ&6.0

●編糸・縫糸色
ポリエステル100%・小豆

●メタル/コード・チェーン色
ブラウン

[SR] [CRS] [KC] [KSB] [CUR] [CUS] [TUR] [TUS] [MR-MRJ] [SS] [YSU] [TCT]

2400 シースルー（選択）

---

453 最も細い竹ヒゴで織り上げた繊細なテクスチャー

天然竹

竹ヨ1.2φ

●編糸・縫糸色
ポリエステル100%・ブラウン

●メタル/コード・チェーン色
ブラウン

[SR] [CRS] [KC] [KSB] [CUR] [CUS] [TUR] [TUS] [MR-MRJ] [SS] [YSU] [TCT]

2000 シースルー（選択）

454 より濃い色で落ち着いた雰囲気になる繊細なデザイン

天然竹

竹ヨ1.2φ

●編糸・縫糸色
ポリエステル100%・ダークブラウン

●メタル/コード・チェーン色
ブラウン

[SR] [CRS] [KC] [KSB] [CUR] [CUS] [TUR] [TUS] [MR-MRJ] [SS] [YSU] [TCT]

2000 シースルー（選択）

455 ほとんど透けないプライバシー空間用のすだれ

天然竹

竹ヨ5.0（重ね編み）

●編糸・縫糸色
ポリエステル100%・ダークブラウン

●メタル/コード・チェーン色
ブラウン

[SR] [CRS] [KC] [KSB] [CUR] [CUS] [TUR] [TUS] [MR-MRJ] [SS] [YSU] [TCT]

2400 透けにくい（選択）
※上下一部糸色変からは選べます

456 透けないすだれでブラックアウト化する際に使えます。光はもれます

天然竹

竹ヨ5.0（重ね編み）

●編糸・縫糸色
ポリエステル100%・ブラック

●メタル/コード・チェーン色
ブラック

[SR] [CRS] [KC] [KSB] [CUR] [CUS] [TUR] [TUS] [MR-MRJ] [SS] [YSU] [TCT]

2400 透けにくい（選択）
※上下一部糸色変からは選べます

485 縦ボーダー柄のモダンなデザイン。ビビットカラーでお洒落な空間に

天然竹

竹ヨ1.5φ

●編糸・縫糸色
ポリエステル100%・橙

●メタル/コード・チェーン色
ブラウン

[SR] [CRS] [KC] [KSB] [CUR] [CUS] [TUR] [TUS] [MR-MRJ] [SS] [YSU] [TCT]

2400 シースルー（選択）

486 小豆色の縦ボーダー柄。モダンで高級感のあるスペースに

天然竹

竹ヨ1.5φ

●編糸・縫糸色
ポリエステル100%・小豆

●メタル/コード・チェーン色
ブラウン

[SR] [CRS] [KC] [KSB] [CUR] [CUS] [TUR] [TUS] [MR-MRJ] [SS] [YSU] [TCT]

2400 シースルー（選択）

487 抹茶とブラウン竹ヒゴをコンビネーションしたデザインです

天然竹

竹ヨ1.5φ（抹茶）&6.0（茶）

●編糸・縫糸色
ポリエステル100%・ブラック

●メタル/コード・チェーン色
ブラウン

[SR] [CRS] [KC] [KSB] [CUR] [CUS] [TUR] [TUS] [MR-MRJ] [SS] [YSU] [TCT]

2400 シースルー（選択）

488 松葉編みを活かした、久留米絣がモチーフの藍色ベースの新彩なデザインです

天然竹

竹ヨ1.5φ（藍色）&6.0（茶）

●編糸・縫糸色
ポリエステル100%・濃赤

●メタル/コード・チェーン色
ブラック(メタチェーン)、ネイビー(コード)

[SR] [CRS] [KC] [KSB] [CUR] [CUS] [TUR] [TUS] [MR-MRJ] 松葉編み [SS] [YSU] [TCT]

2400 松葉編み（選択）

（松葉編み）

---

491 12mm幅の竹ヒゴと細いヒゴを組み合わせたモダンなテクスチャー

天然竹

天然竹：12mm＋竹ヨ1.5φ

●編糸・縫糸色
ポリエステル100%・ブラウン平織

●メタル/コード・チェーン色
ブラック

[SR] [CRS] [KC] [KSB] [CUR] [CUS] [TUR] [TUS] [MR-MRJ] [SS] [YSU] [TCT]

2400 2000 ※SS02500 （選択）

※生地画像縮小率は約80%

492 シックな風合いを醸し出す幅広スラットの定番デザイン

天然竹

天然竹：12mm＋竹ヨ1.5φ

●編糸・縫糸色
ポリエステル100%・ブラウン平織

●メタル/コード・チェーン色
ブラック

[SR] [CRS] [KC] [KSB] [CUR] [CUS] [TUR] [TUS] [MR-MRJ] [SS] [YSU] [TCT]

2400 2000 ※SS02500 （選択）

※生地画像縮小率は約80%

493 ポップなデザインをすだれで実現。ブラインドのようなボーダー柄で高級感を演出

天然竹

天然竹：16＋12mm

●編糸・縫糸色
ポリエステル100%・ブラウン、ベージュ各4本平織

●メタル/コード・チェーン色
ベージュ

[SR] [CRS] [KC] [KSB] [CUR] [CUS] [TUR] [TUS] [MR-MRJ] [SS] [YSU] [TCT]

2400 2000 ※SS02500 透けにくい（選択）

※生地画像縮小率は約80%

494 業界最大幅の16mmスラットを使用したストライプカラーのユニークなすだれ

天然竹

天然竹：16＋12mm

●編糸・縫糸色
ポリエステル100%・ブラウン、ベージュ各4本平織

●メタル/コード・チェーン色
ブラウン

[SR] [CRS] [KC] [KSB] [CUR] [CUS] [TUR] [TUS] [MR-MRJ] [SS] [YSU] [TCT]

2400 2000 ※SS02500 透けにくい（選択）

※生地画像縮小率は約80%

495 サンドベージュとダークブラウンのストライプボーダーデザインでモダンな空間に

天然竹

天然竹：16＋12mm

●編糸・縫糸色
ポリエステル100%・ブラウン、ベージュ各4本平織

●メタル/コード・チェーン色
ブラウン

[SR] [CRS] [KC] [KSB] [CUR] [CUS] [TUR] [TUS] [MR-MRJ] [SS] [YSU] [TCT]

2400 2000 ※SS02500 透けにくい（選択）

※生地画像縮小率は約80%

482 経木すだれのオーソドックスかつ定番のテクスチャー

シナ木

シナ木2.2φ &6.3

●編糸・縫糸色
ビニロン100%・ベージュ

●メタル/コード・チェーン色
ベージュ

[SR] [CRS] [KC] [KSB] [CUR] [CUS] [TUR] [TUS] [MR-MRJ] [SS] [YSU] [TCT]

2400 シースルー 屋内（選択）

483 経木すだれと言えば483と言える定番デザイン

シナ木

シナ木2.2φ &6.3

●編糸・縫糸色
ビニロン100%・ダークブラウン

●メタル/コード・チェーン色
ブラウン

[SR] [CRS] [KC] [KSB] [CUR] [CUS] [TUR] [TUS] [MR-MRJ] [SS] [YSU] [TCT]

2400 シースルー 屋内（選択）

450 雅な空間にプレミアム感を演出するデザイン

シナ木

シナ木2.2φ &6.3

●編糸・縫糸色
ビニロン100%ツイスト

●メタル/コード・チェーン色
ブラウン(メタチェーン)、茶(コード)

[SR] [CRS] [KC] [KSB] [CUR] [CUS] [TUR] [TUS] [MR-MRJ] [SS] [YSU] [TCT]

2400 シースルー 屋内（選択）

[SR-CRS+ルル] 3000

※493、494、495は竹素材に水性塗装しておりますので節部にムラが生じます。また、節部分は粗い表面となりますが品質上の不良ではありません。
また、竹には油成分が多いため、均一な染色は困難ですので素材特性とご理解の上ご了承ください。

店舗用・住宅用
オーダーすだれ

製品仕様書
価格表

四季彩 03

JAPANESE

custom-made bamboo screen for restaurants,stores & houses

SUDARE

honoka.karen.kasumi.madoka.mizuki.aoiyukari.ryoren.yuri

COLLECTION

http://www.shikada.co.jp　Mail：info@shikada.co.jp

SHIKADA

SHIKISAI

01 …… スプリング式 ロールスクリーン SR ほのか Honoka
03 …… チェーン式 ロールスクリーン CRS かれん Karen
05 …… チェーン式 ローマンシェード KC かすみ Kasumi
07 …… コード式 ローマンシェード KSB かすみ Kasumi
09 …… チェーン式 アッパースルー巻上げすだれ CUR まどか Madoka
11 …… チェーン式 アッパースルー固定すだれ CUS まどか Madoka
13 …… コード式 アッパースルー巻上げすだれ TUR まどか Madoka
15 …… コード式 アッパースルー固定すだれ TUS まどか Madoka
17 …… コード式 巻上げすだれ MR MRU みずき Mizuki
19 …… 固定式 すだれタペストリー SS あおい Aoi
21 …… 固定式 トラディショナルすだれ YSU ゆかり Yukari
23 …… アコーディオン式 すだれカーテン TCT 涼簾（りょうれん） Ryoren
25 …… コード式 巻上げすだれ YRU 巻上 ゆうり Yuri
27 …… 固定式 日除けすだれ YSS 固定 ゆうり Yuri
29 …… 部品価格表

〈 裏表紙 〉資料請求・ご注文FAXシート

そして、明日も。
SINCE 1912
SHIKADA SANGYO INC.
おかげさまで創業百周年
100th anniversary
創業の風は今日も新鮮です

Shikada

2014年5月現在

価格表示は全て消費税別です。
小売りの際に消費税を加算してください。

スプリング式 ロールスクリーン SR ほのか Honoka

特長と構造



特長

- ●プルコードで操作するスプリング式のロールスクリーンです。
- ●プルコードを下に引くと自動的に生地が巻き取られます。
- ●巻きズレを防止し、生地の寿命を延ばす巻きズレ防止板が標準装備されています。
- ●2連装の際の生地間スキ間は約30mmです。
- ●最終巻き取り時のスピードを遅くして静かに巻き取ります。
- ●スプリングの強度をダイヤルで調整できます。
- ●巻き取り高さ位置を工場出荷時に設定できます。

特許 第4355741号取得済

側面図

天井付



正面付



下地の奥行きは壁面から
室内側へ最低80mm必要です。

取付

天・正面付兼用取付ブラケット【付属品】(TK26)



商品の幅(mm)	500～900	910～1500	1510～2000
取付ブラケット(個/1台)	2	3	4
ビス(個/1台)	4	6	8

カーテンボックスに取り付ける場合の寸法



付属品
(スプリング調整ハンドル)

スプリング
調整ダイヤルを
回すパーツです。

製品仕様

各部の目安寸法 (単位:mm)

商品の高さ(H)	サイドブラケットの長さ	ℓ	a	b	c	d 巻きズレ防止板の直径	e
500～1250	S	73	95.5	59	58	85	6
1250～2000	M	78	103	64	58	95	6
1500～2500	L	84	123.5	70	58	107	6

製品幅寸法と生地幅寸法



すだれ幅＝製品幅－約26mm

ダイヤル側すきま	製品幅－14mm
ダイヤル無側すきま	製品幅－12mm

巻径と重量の目安 (単位:mm)

高さ＼幅	900	1200	1500	1800	2000	巻径
500	約1.73kg	約2.08kg	約2.42kg	約2.75kg	約2.96kg	約φ59
1000	約2.22kg	約2.63kg	約3.15kg	約3.66kg	約4.3kg	約φ73
1500	約2.71kg	約3.36kg	約3.98kg	約4.46kg	約5.16kg	約φ85
2000	約3.20kg	約4.12kg	約4.86kg	約5.70kg	約6.31kg	約φ95
2500	——	約4.88kg	約5.74kg	約6.80kg	——	約φ107

プルコードの長さ (単位:mm)

高さ	長さ
500	300
1000	
1500	
2000	

※ご希望により600mmまで延長可能

プルコード

プルハンドル

オプション

前飾り（バランス）（天井付）　価格：下記の価格表をご覧ください。



納まり図

※前飾りは天井付用です。
高さは150mm～300mmの範囲でご注文できます。
標準仕様は200mmです。高さをご指定下さい。

※正面付けでバランスを取り付けご希望の際は、
市販のL字ブラケット等で取り付けてください。

ハンドルフック

高所のプルハンドル用のハンドルフック（ホワイト）
（¥1,700/1本）もご用意しております。



可動式レール対応専用オプション「TK25」



●飲食店舗などですだれを客席間仕切りとして使用する際、来客数に応じた間隔をスピーディに可動設定できスペースを有効に活用することができます。間仕切りとして使用しない際は、巻き上げておく事ができ、操作コードなどがないので安全です。
●別途市販品：指定レール：OS D40 レール 岡田装飾金物㈱ 社製（未塗装品）
●注意事項：すだれ生地の操作はプルハンドルをお勧めします。すだれ本体の移動はオプションのハンドルフックでアルミフレーム部に引っ掛けフック（棒）を引きます。またすだれ本体（ほのか）をご発注の際、「可動式レール対応ほのか」とご明記下さい。
●ご注文方法：
①注文方法をご参照頂き本体を発注してください。操作は「プルハンドル」を推奨
②本体に必要な数量のアタッチメントランナーTK25を台数分発注する。
③ハンドルフックを必要数注文する（オプション）
④岡田装飾金物㈱社製のOS D40レールを弊社代理店等で別途手配する。（弊社はレールは販売しておりません。TK25は、このレールのみに対応したアタッチメントランナーとなります。）（市販品/別手配）

◀ 施工例写真（D40先導車と当社ブラケットを結合した特注品）
価格：¥6,000(1個)
（1台に対するブラケット必要数分を左の取付欄よりご確認下さい）

採寸方法



天井付　窓枠の内側に取付ける場合

製作幅（W）は、窓枠内側寸法より、10mm差し引いてください。
製作高さ（H）は窓枠内側寸法です。



正面付　窓枠の外側に取付ける場合

製作幅（W）は、窓枠寸法と同じか、10mm程度大きめに指示して下さい。
製作高さは、窓枠の外側寸法と同じ寸法にして下さい。
（壁面に取付の際は下地の有無をご確認ください）

◎幅・高さとも10mm単位での製作です。

※天然素材のため、同じサイズで発注いただいても誤差が発生します。（±1％）※すだれは重量により、経年変化で伸縮する場合があります。※温湿度差により生地にねじれが生じる場合がございます。

ご注文方法

手順	表示例	注意事項
1、商品名をご指定ください。	**ほのかSR**	アルファベットが装飾スタイルを表しています。
2、生地柄番号をご指定ください。	**SR410**	四季彩02生地見本シートのほのかマーク27種類の中から、生地番号を選択ください。
3、防炎品・非防炎品をご指定ください。	**SR410FP**	防炎品は末尾にFPを付加。指示がなければ非防炎品になります。
	注文ご記入例　**ほのか**（商品名）　**SR**（スタイル）　**410**（生地番号）　**FP**（防炎品）　**とご指定ください。**	
4、製作寸法をご指定ください。	**W1800×H1500**	必ず、幅×高さの順に製作寸法を明記ください。
5、取付方法をご指定ください。	**天井付**	天付・正面付のどちらかをご選択ください。
6、操作方法をご指定ください。	**プルハンドル**	プルハンドルかプルコードを選択してください。
7、メカ・ウエイトバー色をご指定ください。	**標準仕様どおり**	標準仕様の部品色を変更したい場合、ご指定ください。
8、台数をご指定ください。	**5台**	例の場合、同じ仕様の商品を5台となります。
9、オプションのバランスの有無をご指定ください。	**あり W1800×H150**	天井付専用バランスを選択できます。下記価格表参照。

基本納期　発注▶弊社受注7日後の発送／防炎品は9日後の発送です。

価格表

●非防炎品

価格表A　天然竹

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	500～900	～1200	～1500	～1800	～2000
～500	28,800	33,200	37,600	42,000	45,000
～1000	31,600	36,800	41,900	47,100	50,500
～1500	34,500	40,400	46,300	52,100	56,000
～2000	*37,400	44,000	50,600	**57,200**	61,600
～2500	——	47,600	54,900	62,200	——
前飾り（バランス）	5,500	6,900	8,200	9,600	10,500

410/415 ★W900のみ製作

価格表B　天然竹

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	500～900	～1200	～1500	～1800	～2000
～500	30,000	35,100	40,300	45,500	48,900
～1000	33,000	39,100	45,200	51,300	55,400
～1500	36,000	43,000	50,100	57,200	61,900
～2000	*38,900	47,000	55,000	**63,000**	68,300
～2500	——	50,900	59,900	68,800	——
前飾り（バランス）	5,900	7,400	9,000	10,500	11,500

440/441/451/452/453/454/455/456/457/458/461/462/463
464/480/481/485/486/487/488/491/492
★W900のみ製作 ※491/492は　部分は製作不可

価格表C　シナ木

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	500～900	～1200	～1500	～1800	～2000
～500	35,100	40,900	46,600	52,400	56,300
～1000	38,800	45,700	52,600	59,500	64,100
～1500	42,500	50,500	58,500	66,600	71,900
～2000	*46,200	55,300	64,500	**73,700**	79,800
～2500	——	63,500	70,500	80,700	——
前飾り（バランス）	7,200	9,100	11,100	13,000	14,300

450/482/483 ★W900のみ製作 ※450は　部分は製作不可

●防炎品（FP）

価格表A　天然竹

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	500～900	～1200	～1500	～1800	～2000
～500	34,000	39,200	44,400	49,600	53,100
～1000	37,300	43,500	49,500	55,600	59,600
～1500	40,800	47,700	54,700	61,500	66,100
～2000	*44,200	52,000	59,800	**67,500**	72,700
～2500	——	56,200	64,800	73,400	——
前飾り（バランス）	6,500	8,200	9,700	11,400	12,400

410FP/415FP ★W900のみ製作

価格表B　天然竹

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	500～900	～1200	～1500	～1800	～2000
～500	35,400	41,500	47,600	53,700	57,800
～1000	39,000	46,200	53,400	60,600	65,400
～1500	42,500	50,800	59,200	67,500	73,100
～2000	*46,000	55,500	64,900	**74,400**	80,600
～2500	——	60,100	70,700	81,200	——
前飾り（バランス）	7,000	8,800	10,700	12,400	13,600

440FP/441FP/451FP/452FP/453FP/454FP/455FP/456FP/457FP/458FP/461FP
462FP/463FP/464FP/480FP/481FP/485FP/486FP/487FP/488FP/491FP/492FP
★W900のみ製作 ※491FP/492FPは　部分は製作不可

価格表C　シナ木

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	500～900	～1200	～1500	～1800	～2000
～500	41,500	48,300	55,000	61,900	66,500
～1000	45,800	54,000	62,100	70,300	75,700
～1500	50,200	59,600	69,100	78,600	84,900
～2000	*54,600	66,200	76,200	**87,000**	94,200
～2500	——	76,200	83,200	95,300	——
前飾り（バランス）	8,500	10,800	13,100	15,400	16,900

450FP/482FP/483FP ★W900のみ製作 ※450FPは　部分は製作不可

■幅・高さとも、10mm単位でオーダーしてください。　■前飾り標準高さは200mm

チェーン式 ロールスクリーン CRS かれん Karen

特長と構造



特長

- ボールチェーンで操作するロールスクリーンすだれです。立ったまま昇降操作ができるので、掃出窓や間仕切りに適しています。
- ロールスクリーンの弱点である生地の巻きズレを予防する巻きズレ防止板を標準で装備し、スムーズな昇降操作を可能としました。生地の寿命が延び、安心して長期間使用できます。

  特許 第3838649号取得済
- 小型メカ・フレームタイプでワンタッチブラケット採用なので取付けが簡単です。
- 2連装の際の生地間スキ間は20mmです。
- 生地高さ位置を任意に設定できるストッパーが2つ付属しています。
- 昇降操作の巻き取り音を約10％静かにしました。(当社従来比)

側面図

天井付



正面付



下地の奥行きは壁面から
室内側へ最低80mm必要です。

取付

天・正面付兼用取付ブラケット【付属品】(TK26)



商品の幅(mm)	500～900	910～1500	1510～2000	2010～2400
取付ブラケット(個/1台)	2	3	4	5
ビス(個/1台) φ3.5×20	4	6	8	10

カーテンボックスに取り付ける場合の寸法



製品仕様

各部の目安寸法 (単位:mm)

商品の高さ(H)	サイドブラケットの長さ	ℓ	a	b	c	d 巻きズレ防止板の直径	e
500～1250	S	73	95.5	59	58	85	6
1250～2000	M	78	103	64	58	95	6
2000～2500	L	84	123.5	70	58	107	6

製品幅寸法と生地幅寸法



すだれ幅＝製品幅－約30mm

操作チェーン側すきま	製品幅－20mm
チェーン無側すきま	製品幅－10mm

巻径と重量の目安 (単位:mm)

高さ＼幅	900	1200	1500	1800	2000	2400	巻径
500	約1.42kg	約1.75kg	約2.10kg	約2.44kg	約2.65kg	約3.18kg	約φ56
1000	約1.91kg	約2.45kg	約2.93kg	約3.45kg	約3.75kg	約4.5kg	約φ70
1500	約2.40kg	約3.05kg	約3.72kg	約4.41kg	約4.85kg	約5.82kg	約φ82
2000	約2.90kg	約3.70kg	約4.55kg	約5.39kg	約5.95kg	約7.14kg	約φ92
2500	約3.40kg	約4.35kg	約5.37kg	約6.38kg	約7.05kg	約8.46kg	約φ100

ボールチェーンの高さ (単位:mm)

製品の高さ	チェーン高さ	取付高さ
500～2000	1500	～2200
2010～2500	2000	2210～2700
2510～3000	2500	2710～3200

オプション

前飾り（バランス）（天井付） 価格：下記の価格表をご覧ください。



※正面付けでバランスを取り付けご希望の際は、
市販のブラケット等で取り付けてください。



納まり図

※前飾りは天井付用です。高さは150mm～300mmの範囲でご注文できます。標準仕様は200mmです。高さをご指定下さい。

採寸方法



天井付 窓枠の内側に取付ける場合

製作幅（W）は、窓枠内側寸法より、10mm差し引いてください。
製作高さ（H）は窓枠内側寸法です。高さの調整は、5～10cm前後は、チェーンのストッパーで調整可能です。



正面付 窓枠の外側に取付ける場合

製作幅（W）は、窓枠寸法と同じか、10mm程度大きめに指示して下さい。
製作高さは、窓枠の外側寸法と同じ寸法にして下さい。
（壁面に取付の際は下地の有無をご確認ください）

◎幅・高さとも10mm単位での製作です。

※天然素材のため、同じサイズで発注いただいても誤差が発生します。（±1％）※すだれは重量により、経年変化で伸縮する場合があります。※温湿度差により生地にねじれが生じる場合がございます。

ご注文方法

手順

1、商品名をご指定ください。
2、生地柄番号をご指定ください。
3、防炎品・非防炎品をご指定ください。
4、ロールメカの巻きズレ防止板の有無をご指定下さい。
5、製作寸法をご指定ください。
6、取付方法をご指定ください。
7、操作位置をご指定ください。
8、メカ・ウエイトバー・チェーン色をご指定ください。
9、台数をご指定ください。
10、オプションのバランスの有無をご指定ください。

表示例

かれんCRS
CRS410
CRS410FP

注文ご記入例　かれん（商品名）　CRS（スタイル）　410（生地番号）　FP（防炎品）　とご指定ください。

あり
W1800×H1500
天井付
右操作
標準仕様どおり
5台
あり W1800×H150

注意事項

アルファベットが装飾スタイルを表しています。
四季彩02生地見本シートのかれんマーク30種類の中から、生地番号を選択ください。
防炎品は末尾にFPを付加。指示がなければ非防炎品になります。

初回発注時のみ無しをご指定できます。（標準仕様：あり）
必ず、幅×高さの順に製作寸法を明記ください。
天井付・正面付のどちらかをご選択ください。
右・左操作のどちらかをご選択ください。
標準仕様の部品色を変更したい場合、ご指定ください。
例の場合、同じ仕様の商品を5台となります。
天井付専用バランスを選択できます。価格表参照。

基本納期 発注▶弊社受注7日後の発送／防炎品は9日後の発送です。

価格表

●非防炎品

価格表A　天然竹

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	500～900	～1200	～1500	～1800	～2000	～2400
～500	25,000	29,700	34,400	39,000	42,200	48,400
～1000	26,700	31,900	37,000	42,100	45,600	51,300
～1500	28,500	34,000	39,600	45,200	48,900	55,700
～2000	30,200	36,200	42,300	**48,300**	52,300	60,000
～2500	31,900	38,700	44,900	51,400	55,700	64,400
前飾り（バランス）	5,500	6,900	8,200	9,600	10,500	12,300

410/415

価格表B　天然竹

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	500～900	～1200	～1500	～1800	～2000	～2400※
～500	26,100	30,900	35,800	40,700	43,900	50,400
～1000	27,900	33,300	38,700	44,200	47,800	55,100
～1500	29,600	35,700	41,700	47,700	51,700	59,800
～2000	31,400	38,300	44,600	**51,200**	55,700	64,500
～2500	33,200	43,100	47,600	54,800	59,600	69,100
前飾り（バランス）	5,900	7,400	9,000	10,500	11,500	13,500

440/441/451/452/453/454/455/456/457/458/461/462/463/464/480/481
485/486/487/488/491/492 ※491/492は　部分は製作不可
※453/454は幅2000まで

価格表C　天然竹　シナ木

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	500～900	～1200	～1500	～1800	～2000	～2400
～500	30,800	35,700	40,700	45,600	48,900	55,400
～1000	32,900	38,500	44,000	49,600	53,300	60,700
～1500	35,000	41,200	47,400	53,600	57,700	66,000
～2000	37,100	43,900	50,800	**57,600**	62,200	71,300
～2500	39,200	49,000	55,000	61,600	66,600	76,500
前飾り（バランス）	7,200	9,100	11,100	13,000	14,300	16,800

450/482/483/493/494/495　450は最大高2000mm
※493/494/495は　部分は製作不可

●防炎品（FP）

価格表A　天然竹

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	500～900	～1200	～1500	～1800	～2000	～2400
～500	29,500	35,100	40,600	46,100	49,800	57,200
～1000	31,600	37,700	43,700	49,700	53,900	60,600
～1500	33,700	40,200	46,800	53,400	57,800	65,800
～2000	35,700	42,800	50,000	**57,000**	61,800	70,800
～2500	37,700	45,600	53,000	60,700	65,800	76,000
前飾り（バランス）	6,500	8,200	9,700	11,400	12,400	14,500

410FP/415FP

価格表B　天然竹

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	500～900	～1200	～1500	～1800	～2000	～2400※
～500	30,800	36,500	42,300	48,100	51,900	59,500
～1000	33,000	39,300	45,700	52,200	56,500	65,100
～1500	35,000	42,200	49,300	56,300	61,100	70,600
～2000	37,100	46,800	52,700	**60,500**	65,800	76,200
～2500	39,200	51,800	56,200	64,700	70,400	81,600
前飾り（バランス）	7,000	8,800	10,700	12,400	13,600	15,900

440FP/441FP/451FP/452FP/453FP/454FP/455FP/456FP/457FP/458FP/461FP
462FP/463FP/464FP/480FP/481FP/485FP/486FP/487FP/488FP/491FP/492FP
※453FP/454FPは幅2000まで　※491FP/492FPは　部分は製作不可

価格表C　天然竹　シナ木

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	500～900	～1200	～1500	～1800	～2000	～2400
～500	36,400	42,200	48,100	53,900	57,800	65,400
～1000	38,900	45,500	52,000	58,600	62,900	71,700
～1500	41,300	48,700	56,000	63,300	68,100	77,900
～2000	43,800	52,300	60,000	**68,000**	73,400	84,200
～2500	46,300	58,800	66,000	72,700	78,600	90,300
前飾り（バランス）	8,500	10,800	13,000	15,300	16,800	19,900

450FP/482FP/483FP/493FP/494FP/495FP　450FPは最大高2000mm
※493FP/494FP/495FPは　部分は製作不可

■幅・高さとも、10mm単位でオーダーしてください。　■オプション前飾り標準高さは200mm

チェーン式 ローマンシェード KC かすみ Kasumi

特長と構造



特長

- ●チェーン操作のローマンシェードスタイルのすだれです。
- ●ドラムメカ内蔵のタイプで軽く昇降できます。(コード式比)
- ●最大製作寸法がW2400×H2500まで可能となりました。
- ●バランスを標準装備し、高級感を追求しました。
- ●ロールスクリーンと取付ブラケット共通です。

側面図

天井付

取付ブラケット(付属品)



正面付

取付ブラケット(付属品)
＋正面付アタッチメント(TK23) オプション



※取付ブラケットとTK23は工場にて
結合された状態で出荷します。

取付

天井取付ブラケット【付属品】
(TK26)



正面付は
オプションの
アタッチメント
TK23が
必要です。

商品の幅(mm)	500～900	910～1500	1510～2000	2010～2400
取付ブラケット(個/1台)	2	3	4	5
ビス(個/1台) φ3.5×20	4	6	8	10

カーテンボックスに
取り付ける場合の寸法



製品仕様

ボールチェーンの高さ (単位:mm)

製品の高さ	チェーン高さ	取付高さ
500～2000	1500	～2200
2010～2500	2000	2210～2700
2510～3000	2500	2710～3200

※工場出荷後はチェーンの高さは変更できません。
ご希望の際は工場対応となり有償です。

たたみ代(しろ)の目安 (単位:mm)

商品の高さ H	たたみ代 d	たたみ代 h
500	30～40	180
1000	40～50	185
1500	50～60	190
2000	60～70	195
2500	70～80	200

※491、492、493、494、495は
たたみ代30％増



すだれ幅＝製品幅－約15mm

操作チェーン側すきま	製品幅－11mm
チェーン無側すきま	製品幅－4mm

オプション

正面付アタッチメント(TK23) オプション
(ビス3本付属)￥600/1個





商品の幅(mm)	500～900	910～1500	1510～2000	2010～2400
正面付ブラケット(個/1台)	2	3	4	5
ビス(個/1台)	6	9	12	15

ベージュ

ブラック

ブラウン

色は、四季彩02
生地見本シート
7ページをご参照ください。

採寸方法



天井付 窓枠の内側に取付ける場合

製作幅(W)は、窓枠内側寸法より、10mm差し引いてください。
製作高さ(H)は窓枠内側寸法より10mm差し引いて下さい。



正面付 窓枠の外側に取付ける場合

製作幅(W)は、窓枠外側寸法と同じか、10mm程度大きめに指示して下さい。
製作高さは、窓枠の外側寸法より10mm足して下さい。
(壁面に取付の際は下地の有無をご確認ください)

◎幅・高さとも10mm単位での製作です。

※天然素材のため、同じサイズで発注いただいても誤差が発生します。(±1%)※すだれは重量により、経年変化で伸縮する場合があります。※温湿度差により生地にねじれが生じる場合がございます。

ご注文方法

手順

1、商品名をご指定ください。
2、生地柄番号をご指定ください。
3、防炎品・非防炎品をご指定ください。
4、製作寸法をご指定ください。
5、取付方法をご指定ください。
6、操作位置をご指定ください。
7、取付高さを明記してください。
8、メカ・チェーン色をご指定ください。
9、ボールチェーンの高さをご指定ください。
10、台数をご指定ください。

表示例

かすみKC
KC410
KC410FP

注文ご記入例 **かすみ** 商品名

W1800×H1500
天井付
右操作
H2400
標準仕様どおり
1500
5台

注意事項

アルファベットが装飾スタイルを表しています。
四季彩02生地見本シートのかすみマークの30種類の中から、生地番号を選択ください。
防炎品は末尾にFPを付加。指示がなければ非防炎品になります。

KC スタイル **410** 生地番号 **FP** 防炎品 **とご指定ください。**

必ず、幅×高さの順に製作寸法を明記ください。
天付・正面付のどちらかを選択ください。正面付の場合はオプションTK23を別途お買い求めください。
右・左操作のどちらかをご選択ください。
チェーンの高さはエンドレスチェーンの為工場出荷後は変更できません。左表のボールチェーンの高さをご参照ください。
ページの標準仕様の部品色を変更したい場合、ご指定ください。
標準仕様は左表ボールチェーン高さ参照。(高さ調整は工場対応のみ)
例の場合、同じ仕様の商品を5台となります。

基本納期 発注▶弊社受注7日後の発送／防炎品は9日後の発送です。

価格表

●非防炎品

価格表A

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	500～900	～1200	～1500	～1800	～2000	～2400
～500	25,000	29,700	34,400	39,000	42,200	48,400
～1000	26,700	31,900	37,000	42,100	45,600	51,300
～1500	28,500	34,000	39,600	45,200	48,900	55,700
～2000	30,200	36,200	42,300	**48,300**	52,300	60,000
～2500	31,900	38,700	44,900	51,400	55,700	64,400

天然竹
410/415

価格表B

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	500～900	～1200	～1500	～1800	～2000	～2400※
～500	26,100	30,900	35,800	40,700	43,900	50,400
～1000	27,900	33,300	38,700	44,200	47,800	55,100
～1500	29,600	35,700	41,700	47,700	51,700	59,800
～2000	31,400	38,300	44,600	**51,200**	55,700	64,500
～2500	33,200	43,100	47,600	54,800	59,600	69,100

天然竹
440/441/451/452/453/454/455/456/457/458/461/462/463/464/480/481
485/486/487/488/491/492 ※491/492は　部分は製作不可
※453/454は幅2000まで

価格表C

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	500～900	～1200	～1500	～1800	～2000	～2400
～500	30,800	35,700	40,700	45,600	48,900	55,400
～1000	32,900	38,500	44,000	49,600	53,300	60,700
～1500	35,000	41,200	47,400	53,600	57,700	66,000
～2000	37,100	43,900	50,800	**57,600**	62,200	71,300
～2500	39,200	49,000	55,000	61,600	66,600	76,500

天然竹 シナ木
450/482/483/493/494/495
※493/494/495は　部分は製作不可

●防炎品(FP)

価格表A

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	500～900	～1200	～1500	～1800	～2000	～2400
～500	29,500	35,100	40,600	46,100	49,800	57,200
～1000	31,600	37,700	43,700	49,700	53,900	60,600
～1500	33,700	40,200	46,800	53,400	57,800	65,800
～2000	35,700	42,800	50,000	**57,000**	61,800	70,800
～2500	37,700	45,600	53,000	60,700	65,800	76,000

天然竹
410FP/415FP

価格表B

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	500～900	～1200	～1500	～1800	～2000	～2400※
～500	30,800	36,500	42,300	48,100	51,900	59,500
～1000	33,000	39,300	45,700	52,200	56,500	65,100
～1500	35,000	42,200	49,300	56,300	61,100	70,600
～2000	37,100	46,800	52,700	**60,500**	65,800	76,200
～2500	39,200	51,800	56,200	64,700	70,400	81,600

天然竹
440FP/441FP/451FP/452FP/453FP/454FP/455FP/456FP/457FP/458FP/461FP
462FP/463FP/464FP/480FP/481FP/485FP/486FP/487FP/488FP/491FP/492FP
※453FP/454FPは幅2000まで
※491FP/492FPは　部分は製作不可

価格表C

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	500～900	～1200	～1500	～1800	～2000	～2400
～500	36,400	42,200	48,100	53,900	57,800	65,400
～1000	38,900	45,500	52,000	58,600	62,900	71,700
～1500	41,300	48,700	56,000	63,300	68,100	77,900
～2000	43,800	52,300	60,000	**68,000**	73,400	84,200
～2500	46,300	58,800	66,000	72,700	78,600	90,300

天然竹 シナ木
450FP/482FP/483FP/493FP/494FP/495FP
※493FP/494FP/495FPは　部分は製作不可

■幅・高さとも、10mm単位でオーダーしてください。 ■かすみの前飾りは標準装備 ■前飾り標準高さは200mm

コード式 ローマンシェード KSB かすみ Kasumi

特長と構造



特長

- ●コード式操作のリーズナブルなローマンシェードスタイルのすだれです。
- ●バランスを標準装備し、装飾性がアップしました。
- ●操作側の生地スキ間をなくしました。
- ●新しい専用ブラケットで取付が簡単になりました。
- ●操作コードを引くとヒダ状に昇降する美しいスクリーンです。

側面図

天井付

天井付ブラケット(TK20)
※TK13は使用不可

標準仕様



正面付

天井付ブラケット(TK20)
＋正面付アタッチメント(TK21)
オプション



選択時のみ

正面付用
足長ヒートン(TK22)



取付

天井付ブラケット(TK20)
標準仕様付属品 (ビス2本付属)

正面付はオプションのアタッチメントTK21が必要です。





製品仕様

たたみ代(しろ)の目安 (単位:mm)

商品の高さ H	たたみ代 d	たたみ代 h
500	25～30	180～190
1000	30～40	185～195
1500	40～55	190～200
2000	50～70	195～205
2500	60～80	200～210



吊金具の位置と個数(商品の端から吊金具中央部までの距離)

(単位:mm)

製品の幅	～600	～700	～800	～900	～1000	～1300	1310～2000	～2400
端からの距離	100	120	130	140	160	180	180	180
吊金具の数	2個						3個	4個 又は 5個

※品番により吊金具の位置がずれる事があります。目安としてください。

オプション

正面付アタッチメント（TK21）

オプション（ビス3本付属）

TK21

¥600/1個

※TK20と組み合わせて使用します。



取付ブラケット適用一覧

※付属のビスは木部下地専用です。

	天井付		正面付	
	標準	選択	推奨（オプション使用）	選択
ブラケット品番	TK20		TK20（標準品）＋TK21（オプション）	TK22
適応最大m^2	$6m^2$		$6m^2$	$4m^2$
追加価格	¥0		幅1300未満　¥1,200（2個） 幅1310～2000　¥1,800（3個） 幅2010～2400　¥2,400（4個or5個）	¥0

※注文時にTK20と一緒に発注されると、ジョイントして同梱致します。

採寸方法



天井付 TK20で取付ける場合

製作幅（W）は、窓枠内側寸法より10㎜差し引いてください。
製作高さ（H）は、窓枠内側寸法より20㎜差し引いてください。



正面付 TK20＋TK21で取付ける場合

製作幅（W）は、窓枠外側寸法と同じか、10㎜程度足して下さい。
製作高さ（H）は、窓枠外側寸法に20㎜足してください。

正面付 TK22で取付ける場合

製作幅（W）は窓枠外側と同じ寸法か10㎜程度大きめに指示してください。
製作高さ（H）は、窓枠外側に20㎜足してください。
（壁面に取付の際は下地の有無をご確認ください）

◎幅・高さとも10mm単位での製作です。

※天然素材のため、同じサイズで発注いただいても誤差が発生します。（±1%）※すだれは重量により、経年変化で伸長する場合があります。※温湿度差により生地にねじれが生じる場合がございます。

ご注文方法

手順

1、商品名をご指定ください。
2、生地柄番号をご指定ください。
3、防炎品・非防炎品をご指定ください。
4、製作寸法をご指定ください。
5、取付方法をご指定ください。
6、操作位置をご指定ください。
7、台数をご指定ください。

表示例

かすみKSB
KSB410
KSB410FP

注文ご記入例　**かすみ**（商品名）　**KSB**（スタイル）　**410**（生地番号）　**FP**（防炎品）　**とご指定ください。**

W1800×H1500
天井付
右操作
5台

注意事項

アルファベットが装飾スタイルを表しています。
四季彩02生地見本シートのかすみマーク25種類の中から、生地番号を選択ください。
防炎品は末尾にFPを付加。指示がなければ非防炎品になります。

必ず、幅×高さの順に製作寸法を明記ください。
標準仕様はTK20が付属します。
正面付の場合はオプションTK21を別途お買い求めください。
右・左操作のどちらかをご選択ください。
例の場合、同じ仕様の商品を5台となります。

基本納期 発注▶弊社受注7日後の発送／防炎品は9日後の発送です。

価格表

●非防炎品

価格表A　天然竹

高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	500～900	～1200	～1500	～1800	～2000
～500	20,500	24,500	28,500	32,500	35,200
～1000	22,700	26,900	31,100	35,200	38,000
～1500	24,800	29,300	33,600	37,900	40,800
～2000	26,900	32,500	36,100	**40,600**	43,700
～2500	29,100	36,000	38,600	43,300	——

410/415

価格表B　天然竹

高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	500～900	～1200	～1500	～1800	～2000
～500	21,200	25,300	29,400	33,500	36,200
～1000	24,100	28,600	33,100	37,700	40,700
～1500	27,000	31,900	36,900	41,900	45,200
～2000	29,800	35,700	40,700	**46,100**	49,800
～2500	32,700	40,100	44,500	50,400	——

440/441/451/452/453/454/455/456/457/458/461/462/463/464
480/481/485/486/487/488　※453/454は幅2000まで

価格表C　シナ木

高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	500～900	～1200	～1500	～1800	～2000
～500	24,200	29,200	34,200	39,200	42,500
～1000	27,400	33,200	38,900	44,600	48,500
～1500	30,700	38,100	43,700	50,100	54,400
～2000	34,000	44,600	48,400	**55,600**	60,400
～2500	37,300	51,400	55,000	61,100	——

450/482/483

●防炎品（FP）

価格表A　天然竹

高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	500～900	～1200	～1500	～1800	～2000
～500	24,200	29,000	33,700	38,400	41,700
～1000	26,800	31,800	36,700	41,600	45,100
～1500	29,300	35,100	39,700	44,800	48,300
～2000	31,800	39,000	42,600	**48,000**	51,600
～2500	34,400	43,300	46,300	51,100	——

410FP/415FP

価格表B　天然竹

高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	500～900	～1200	～1500	～1800	～2000
～500	25,100	29,900	34,700	39,600	42,800
～1000	28,500	33,800	39,100	44,500	48,100
～1500	31,900	38,000	43,600	49,500	53,400
～2000	35,200	43,600	48,100	**54,400**	58,800
～2500	38,600	48,200	52,600	59,500	——

440FP/441FP/451FP/452FP/453FP/454FP/455FP/456FP/457FP/458FP
461FP/462FP/463FP/464FP/480FP/481FP/485FP/486FP/487FP/488FP
※453FP/454FPは幅2000まで

価格表C　シナ木

高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	500～900	～1200	～1500	～1800	～2000
～500	28,600	34,500	40,400	46,300	50,200
～1000	32,400	39,200	46,000	52,700	57,300
～1500	36,300	45,700	51,600	59,200	64,200
～2000	40,200	53,500	58,000	**65,700**	71,300
～2500	44,100	61,700	66,100	72,100	——

450FP/482FP/483FP

正面付でTK21（1個あたり600円）をご利用される場合は、オプション「TK21」の価格を加算してください。（上記オプション表参照）
幅1300未満／¥1,200（2個）、幅1300～1990／¥1,800（3個）、幅2000～2400／¥2,400（4個）

チェーン式 アッパースルー巻上すだれ CUR まどか Madoka

特長と構造

CUR チェーン式巻上げすだれ



チェーン式ヘッダーメカの特長

- ヘッダーとすだれ本体の間の空間を高さ調節できるすだれです。
- 空間の高さ調節はボールチェーンで行います。軽い操作で上下でき、コード式より大きな製作寸法が可能です。
- ヘッダー部は、フロント側のみバランスが付属しています。(高さ150mm) リアバランスは、オプションです。
- ヘッダー部はドラムメカが内蔵されており、エンドレスチェーンなので、すだれ本体を最上部に上げた状態でもチェーンの高さは一定です。
- アッパースルー高さは最大2000mmまでです。
- 製品高さは、すだれ本体の高さ＋約60mmです。製作寸法高さの指示寸法とは異なります。
- ヘッダー部の下地へ取り付けはワンタッチブラケットです。ブラケットを取り付けた後ですだれ本体を施工できます。またブラケット位置のスライドも自由にできます。

巻上げすだれ部の特長

- 巻上すだれをアッパースルー機構で上下できる製品です。
- 巻上すだれの操作は、操作コードから手を離してもロールが落下しない安全ストッパー機構です。
- 最大製作寸法は、W2000×H2000です。※W2000の際は、H1500まで。
- すだれ上部の通風や採光を行いつつ、すだれ本体の高さを可変したい間仕切りや窓廻りとして最適です。

※価格については
製作幅(W) と 製作高さ(H2) で価格表をご参照ください。

側面図

天井付

取付ブラケット(付属品)



ウエイトバーの形状



取付

取付ブラケット【付属品】
(TK26)



商品の幅(mm)	500～900	910～1500	1510～2000
取付ブラケット(個/1台)	2	3	4
ビス(個/1台) φ3.5×20	4	6	8



巻径の目安

(単位:mm)

商品の高さ H	巻径 d	巻上代 h
1000	55～75	195～215
1500	65～85	210～230
2000	75～100	227～247
2500	85～110	245～265

※生地により異なります。

製品仕様

すだれ本体吊ひもと巻上げひもの数

幅mm	500～1000	1010～1300	1310～1600	1610～2000
すだれ本体吊ひも	2本	3本	3本	4本
巻上げひも	2本	2本	3本	3本

製品重量の目安 (単位:kg)

製品重量kg＝(W×H×生地㎡重量×1.2)＋(製品幅×0.7)＋(製品高さ×0.3)

高さ＼幅	500～900	～1200	～1500	～1800	～2000
～1000	2.23	2.87	3.51	4.15	4.58
～1500	3.02	3.88	4.74	5.60	6.17
～2000	3.82	4.90	5.97	7.04	7.76
～2500	4.62	5.91	7.20	8.49	9.35

※上記の表は生地㎡重量を1.2kgとした場合の重量です。

製品幅寸法と生地幅寸法



すだれ幅＝製品幅－約20mm

チェーン側すきま	製品幅－15mm
チェーン無側すきま	製品幅－5mm

上下操作チェーンの高さ (単位:mm)

製品の高さ	チェーン高さ	取付高さ
500～2000	1500	～2200
2010～2500	2000	2210～2700
2510～3000	2500	2710～3200

オプション



リアバランス価格は
下記価格表を
ご参照ください。



操作コードフック（TK14）
￥300/2個（ビス付）

採寸方法

■注意事項（採寸の前に）　1、アッパースルーすだれは、木下地厚み20㎜以上が必要です。中空ボードなどには重量があるため、取り付けできません。
2、天井付け専用です。正面付け取り付けの希望の際は、オプションのアタッチメントではなく、造作で木下地の天井面を製作してください。



天井付　※天井付け専用製品

①すだれ本体を一番上に上げた状態と、巻上すだれを全て下ろした状態＝図①をイメージします。
②すだれ本体は、取り付け場所の幅－10㎜。（すだれ本体幅は、ヘッダー部より20㎜狭くなります。）
高さは、取り付け場所－60mm。すだれ本体の寸法が製品価格となります。
③すだれ本体の上部すきまをどれくらい開けたいか。を決めてアッパースルー高さを指示して下さい。最大H2000までです。
④すだれ本体を最大で製作。アッパースルー高さを取り付け場所最大高－70㎜で製作するのがお勧めです。
⑤間仕切りで使用する際は、フロントバランスの反対側も目隠しするリアバランスをお勧めします。
⑥ヘッダーメカをバランスで隠さない、バランス無し仕様も承りできます。（価格はフロントバランス有りの標準仕様と同じです。）空調吹き出し口に近い場合は、バランス無しをお勧めします。

※製品高さは、製作高さ＋60㎜です。◎幅・高さとも10mm単位での製作です。

ご注文方法

手順	表示例	注意事項
1、商品名を指定してください。	CUR	アルファベットが装飾スタイルを表しています。
2、生地柄番号を指定してください。	495	四季彩02生地見本シートの30種の生地より、番号を指定してください。
3、防炎品か非防炎品をご指定ください。	CUR495FP	防炎品は末尾にFP。FPがないコードは非防炎品となります。
	注文ご記入例　まどか（商品名）　CUR（スタイル）　495（生地番号）　FP（防炎品）　とご指定ください。	
4、製作寸法をご指定ください。	W1500×H2000	必ず、幅×高さ（H_2）の順に製作寸法を指示してください。
5、アッパースルー高さを指定してください	H1400	巻上すだれ本体が上下する最大高さとなります。
6、取り付け高さを明記してください。	H2400	上下操作チェーンはエンドレスチェーンのため、工場出荷後の長さ調整はできません。ゆえに、取り付け高さを明記頂ければ、上下操作チェーン標準高さ（左ページ参照）にあわせて製作します。
7、上下操作チェーン位置をご指定ください。	右	
8、巻上げ操作コード位置をご指定ください。	左	巻上げ操作コード位置は、絡むのを防ぐため上下操作チェーン位置と反対側をお勧めします。
9、台数を指定してください。	1台	仕様が異なる場合は、1台ごとに指示事項を変更して指定してください。

基本納期　発注▶弊社受注7日後の発送／防炎品は9日後の発送です。

価格表

●非防炎品

価格表	高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	500～900	～1200	～1500	～1800	～2000
A	500～1000	31,600	36,800	41,900	47,100	50,500
天然竹	～1500	34,500	40,400	46,300	52,100	56,000
	～2000	37,400	44,000	50,600	——	——
	リアバランス	5,500	6,900	8,200	9,600	10,500

410/415

価格表	高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	500～900	～1200	～1500	～1800	～2000
B	500～1000	33,000	39,100	45,200	51,300	55,400
天然竹	～1500	36,000	43,000	50,100	57,200	61,900
	～2000	38,900	47,000	55,000	——	——
	リアバランス	5,900	7,400	9,000	10,500	11,500

440/441/451/452/453/454/455/456/457/458/461/462/463/464
480/481/485/486/487/488/491/492

価格表	高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	500～900	～1200	～1500	～1800	～2000
C	500～1000	38,800	45,700	52,600	59,500	64,100
天然竹	～1500	42,500	50,500	58,500	66,600	71,900
	～2000	46,200	55,300	64,500	——	——
シナ木	リアバランス	7,200	9,100	11,100	13,000	14,300

450/482/483/493/494/495

●防炎品（FP）

価格表	高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	500～900	～1200	～1500	～1800	～2000
A	500～1000	37,300	43,500	49,500	55,600	59,600
天然竹	～1500	40,800	47,700	54,700	61,500	66,100
	～2000	44,200	52,000	59,800	——	——
	リアバランス	6,500	8,200	9,700	11,400	12,400

410FP/415FP

価格表	高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	500～900	～1200	～1500	～1800	～2000
B	500～1000	39,000	46,200	53,400	60,600	65,400
天然竹	～1500	42,500	50,800	59,200	67,500	73,100
	～2000	46,000	55,500	64,900	——	——
	リアバランス	7,000	8,800	10,700	12,400	13,600

440FP/441FP/451FP/452FP/453FP/454FP/455FP/456FP/457FP
458FP/461FP/462FP/463FP/464FP/480FP/481FP/485FP/486FP
487FP/488FP/491FP/492FP

価格表	高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	500～900	～1200	～1500	～1800	～2000
C	500～1000	45,800	54,000	62,100	70,300	75,700
天然竹	～1500	50,200	59,600	69,100	78,600	84,900
	～2000	54,600	66,200	76,200	——	——
シナ木	リアバランス	8,500	10,800	13,000	15,300	16,800

450FP/482FP/483FP/493FP/494FP/495FP

■幅・高さとも、10mm単位でオーダーしてください。　■前飾り標準高さは150mm

チェーン式 アッパースルー固定すだれ CUS まどか Madoka

特長と構造

CUS チェーン式固定すだれ



チェーン式ヘッダーメカの特長

- ヘッダーとすだれ本体の間の空間を高さ調節できるすだれです。
- 空間の高さ調節はボールチェーンで行います。軽い操作で上下でき、コード式より大きな製作寸法が可能です。
- ヘッダー部は、フロント側のみバランスが付属しています。(高さ150mm)リアバランスは、オプションです。
- ヘッダー部はドラムメカが内蔵されており、エンドレスチェーンなので、すだれ本体を最上部に上げた状態でもチェーンの高さは一定です。
- アッパースルー高さは最大2000mmまでです。
- 製品高さは、すだれ本体の高さ＋約60mmです。製作高さの指示寸法とは異なります。
- ヘッダー部の下地へ取り付けはワンタッチブラケットです。ブラケットを取り付けた後ですだれ本体を施工できます。またブラケット位置のスライドも可能です。

固定式すだれ部の特長

- タペストリーのように固定しているすだれ生地をアッパースルー機構で上下する製品です。
- すだれ生地デザインは30種類より選択でき、用途に合わせて間仕切ることができます。
- 最大製作寸法は、W2400×H2500までです。
- すだれ生地を目隠し間仕切りとして、客席をオープンにしたり少人数のテーブル席としたい場合に、この上下するすだれを使用すれば、造作間仕切りよりコストダウンできます。

※価格については
製作幅(W) と 製作高さ(H2) で価格表をご参照ください。

側面図

天井付

取付ブラケット(付属品)



ウエイトバーの形状



取付

取付ブラケット【付属品】
(TK26)



商品の幅(mm)	500～900	910～1500	1510～2000
取付ブラケット(個/1台)	2	3	4
ビス(個/1台) φ3.5×20	4	6	8

製品仕様

すだれ本体吊ひもと巻上げひもの数

幅mm	500～1000	～1600	～2000	～2400
すだれ本体吊ひも	2本	3本	4本	5本

製品重量の目安 (単位:kg)

製品重量kg＝(W×H×生地㎡重量×1.2)＋(製品幅×0.7)＋(製品高さ×0.3)

高さ＼幅	500～900	～1200	～1500	～1800	～2000
～1000	2.23	2.87	3.51	4.15	4.58
～1500	3.02	3.88	4.74	5.60	6.17
～2000	3.82	4.90	5.97	7.04	7.76
～2500	4.62	5.91	7.20	8.49	9.35

※上記の表は生地㎡重量を1.2kgとした場合の重量です。

製品幅寸法と生地幅寸法



すだれ幅＝製品幅－約20mm

チェーン側すきま	製品幅－15mm
チェーン無側すきま	製品幅－5mm

上下操作チェーンの高さ (単位:mm)

製品の高さ	チェーン高さ	取付高さ
500～2000	1500	～2200
2010～2500	2000	2210～2700
2510～3000	2500	2710～3200

オプション



リアバランス価格は
下記価格表を
ご参照ください。

採寸方法

■注意事項（採寸の前に）　1、アッパースルーすだれは、木下地厚み20㎜以上が必要です。中空ボードなどには本体重量+荷重があるため、取り付けできません。
2、天井付け専用です。正面付け取り付けの希望の際は、オプションのアタッチメントではなく、造作で木下地の天井面を製作してください。



天井付　※天井付け専用製品

①すだれを一番上に上げた状態で、必要なすだれの面積＝図①をイメージします。
②すだれ本体は、取り付け場所の幅－10㎜。（すだれ本体幅は、ヘッダー部より20㎜狭くなります。）
　高さは、取り付け場所－60㎜が最大です。すだれ本体の寸法が製品価格となります。
③すだれ本体の上部すきまをどれくらい開けたいか。を決めてアッパースルー高さを指示して下さい。最大H2000までです。
④アッパースルー高さを希望の高さまで下げた場合、すだれ本体をどの程度の高さにするかを決めて、固定すだれの高さを決めてください。
例）取り付け高さ2700、アッパースルー高さを最大の2000で、すだれ本体高さ700で製作すれば、客席の上下可動間仕切りとして製作できます。
⑤間仕切りで使用する際は、フロントバランスの反対側も目隠しするリアバランスをお勧めします。
⑥ヘッダーメカをバランスで隠さない、バランス無し仕様も承りできます。（価格はフロントバランス有りの標準仕様と同じです。）
　空調吹き出し口に近い場合は、バランス無しをお勧めします。

※製品高さは、製作高さ＋60㎜です。◎幅・高さとも10mm単位での製作です。

ご注文方法

手順	表示例	注意事項
1、商品名を指定してください。	CUS	アルファベットが装飾スタイルを表しています。
2、生地柄番号を指定してください。	495	四季彩02生地見本シートの30種の生地より、番号を指定してください。
3、防炎品か非防炎品をご指定ください。	CUS495FP	防炎品は末尾にFP。FPがないコードは非防炎品となります。
	注文ご記入例　まどか（商品名）　CUS（スタイル）　495（生地番号）　FP（防炎品）　とご指定ください。	
4、製作寸法をご指定ください。	W1600×H800	必ず、幅×高さ（H_2）の順に製作寸法を指示してください。
5、アッパースルー高さを指定してください。	H1700	すだれ本体が上下する最大高さとなります
6、取り付け高さを明記してください。	H2500	上下操作チェーンはエンドレスチェーンのため、工場出荷後の長さ調整はできません。 取り付け高さを明記頂ければ、上下操作チェーン標準高さ（左ページ参照）で製作します。
7、上下操作チェーン位置をご指定ください。	右	
8、台数を指定してください。	1台	仕様が異なる場合は、1台ごとに指示事項を変更して指定してください。

基本納期　発注▶弊社受注7日後の発送／防炎品は9日後の発送です。

価格表

●非防炎品

価格表A

幅(W)mm / 高さ(H)mm	500～900	～1200	～1500	～1800	～2000	～2400
500～1000	26,700	31,900	37,000	42,100	45,600	51,300
～1500	28,500	34,000	39,600	45,200	48,900	55,700
～2000	30,200	36,200	42,300	48,300	52,300	——
～2500	31,900	38,700	44,900	51,400	——	——
リアバランス	5,500	6,900	8,200	9,600	10,500	12,300

天然竹
410/415

価格表B

幅(W)mm / 高さ(H)mm	500～900	～1200	～1500	～1800	～2000	～2400
500～1000	27,900	33,300	38,700	44,200	47,800	55,100
～1500	29,600	35,700	41,700	47,700	51,700	59,800
～2000	31,400	38,300	44,600	51,200	55,700	——
～2500	33,200	43,100	47,600	54,800	——	——
リアバランス	5,900	7,400	9,000	10,500	11,500	13,500

天然竹
440/441/451/452/453/454/455/456/457/458/461/462/463/464/480/481
485/486/487/488/491/492

価格表C

幅(W)mm / 高さ(H)mm	500～900	～1200	～1500	～1800	～2000	～2400
500～1000	32,900	38,500	44,000	49,600	53,300	60,700
～1500	35,000	41,200	47,400	53,600	57,700	66,000
～2000	37,100	43,900	50,800	57,600	62,200	——
～2500	39,200	49,000	55,000	61,600	——	——
リアバランス	7,200	9,100	11,100	13,000	14,300	16,800

天然竹　シナ木
450/482/483/493/494/495

●防炎品（FP）

価格表A

幅(W)mm / 高さ(H)mm	500～900	～1200	～1500	～1800	～2000	～2400
500～1000	31,600	37,700	43,700	49,700	53,900	60,600
～1500	33,700	40,200	46,800	53,400	57,800	65,800
～2000	35,700	42,800	50,000	57,000	61,800	——
～2500	37,700	45,600	53,000	60,700	——	——
リアバランス	6,500	8,200	9,700	11,400	12,400	14,500

天然竹
410FP/415FP

価格表B

幅(W)mm / 高さ(H)mm	500～900	～1200	～1500	～1800	～2000	～2400
500～1000	33,000	39,300	45,700	52,200	56,500	65,100
～1500	35,000	42,200	49,300	56,300	61,100	70,600
～2000	37,100	46,800	52,700	60,500	65,800	——
～2500	39,200	51,800	56,200	64,700	——	——
リアバランス	7,000	8,800	10,700	12,400	13,600	15,900

天然竹
440FP/441FP/451FP/452FP/453FP/454FP/455FP/456FP/457FP/458FP
461FP/462FP/463FP/464FP/480FP/481FP/485FP/486FP/487FP/488FP
491FP/492FP

価格表C

幅(W)mm / 高さ(H)mm	500～900	～1200	～1500	～1800	～2000	～2400
500～1000	38,900	45,500	52,000	58,600	62,900	71,700
～1500	41,300	48,700	56,000	63,300	68,100	77,900
～2000	43,800	52,300	60,000	68,000	73,400	——
～2500	46,300	58,800	66,000	72,700	——	——
リアバランス	8,500	10,800	13,000	15,300	16,800	19,900

天然竹　シナ木
450FP/482FP/483FP/493FP/494FP/495FP

■幅・高さとも、10mm単位でオーダーしてください。　■前飾り標準高さは150mm

コード式 アッパースルー巻上すだれ TUR まどか Madoka

特長と構造

TUR コード式巻上げすだれ



コード式ヘッダーメカの特長

- ヘッダーとすだれ本体の間の空間を高さ調節できるすだれです。
- 空間の高さ調節はコード(紐)で行います。スピーディーな操作が可能です。
- ヘッダー部は、フロント側のみバランスが付属しています。(高さ150mm)
  リアバランスは、オプションです。
- 最大製作寸法はチェーン式より小さくなりますが、間口が小さい場所への
  取り付けは、リーズナブルな価格が可能となります。(チェーン式比)
- アッパースルー高さは最大2000mmまでです。
- 製品高さは、すだれ本体の高さ＋約70mmです。
  製作高さの指示寸法とは異なります。
- ヘッダー部の下地への取り付けは、ビスで直接取り付けます。(ビス位置固定)

巻上げすだれ部の特長

- 巻上すだれをアッパースルー機構で上下できる製品です。
- 巻上すだれの操作は、操作コードから手を離してもロールが落下しない
  安全ストッパー機構です。
- 最大製作寸法は、W1800×H1500です。※W1800の際は、H1000まで。
- すだれ上部の通風や採光を行いつつ、すだれ本体の高さを可変したい
  間仕切りや窓廻りとして最適です。

※価格については
製作幅(W) と 製作高さ(H2) で価格表をご参照ください。

側面図

天井付



ウエイトバーの形状



取付

ヘッダーメカ天板の取付穴の位置／左操作の場合

(右操作は左操作の逆です。)



製品仕様

すだれ本体吊ひもと巻上げひもの数

幅mm	500〜1300	〜1800
すだれ本体吊りひも	2本	3本
巻上げひも	2本	3本

製品重量の目安 (単位:kg)

製品重量kg
=(W×H×生地㎡重量×1.2)+(製品幅×0.45)+(製品高さ×0.3)

高さ＼幅	500〜900	〜1200	〜1500	〜1800
〜1000	2.00kg	2.57kg	3.13kg	3.70kg
〜1500	2.80kg	3.58kg	4.37kg	5.15kg
〜2000	3.59kg	4.59kg	5.59kg	6.59kg

※上記の表は生地㎡重量を1.2kgとした場合の重量です。

製品幅寸法と生地幅寸法



すだれ幅＝製品幅ー約20mm

両端共	製品幅ー10mm
両端共	製品幅ー10mm



すだれ本体の巻径の目安と巻上代の目安

商品の高さ H	巻径 d	巻上代 h
〜1000	55〜75	200〜220
〜1500	65〜85	215〜235
〜2000	75〜100	232〜270

※生地により異なります。

取付ビス＆丸座の数

商品の幅 (mm)	ビス(本) φ3.5×40	丸座(個) φ10
500〜800	2	2
〜1300	3	3
〜1800	4	4



〈ヘッダー天板側面〉

オプション



リアバランス価格は
下記価格表を
ご参照ください。



操作コードフック（TK14）
￥300/2個（ビス付）

採寸方法

■注意事項（採寸の前に）　1、アッパースルーすだれは、木下地厚み20㎜以上が必要です。中空ボードなどには本体重量＋荷重があるため、取り付けできません。
2、天井付け専用です。正面付け取り付けの希望の際は、オプションのアタッチメントではなく造作で天井面に木下地を製作してください。



天井付　※天井付け専用製品

①すだれ本体を一番上に上げた状態で、巻上すだれを全て下ろした状態
＝図①をイメージします。
②すだれ本体は、取り付け場所の幅－10㎜。（すだれ本体幅は、ヘッダー部より20㎜狭くなります。）高さは、取り付け場所－70㎜が最大です。すだれ本体の寸法が製品価格となります。
③すだれ本体の上部すきまをどれくらい開けたいか、を決めてアッパースルー高さを指示して下さい。最大H2000までです。
④アッパースルー高さを最大上げた場合、（隙間を無くした状態）すだれ本体をどの程度まで巻き下げるかを決めて、製作高さを決めてください。
⑤間仕切りで使用する際は、フロントバランスの反対側も目隠しするリアバランスをお勧めします。

※製作幅寸法が1800㎜を超える場合は、連装にするかチェーン式に変更してください。※製品高さは、製作高さ＋70㎜です。　◎幅・高さとも10mm単位での製作です。

ご注文方法

手順	表示例	注意事項
1、商品名を指定してください。	TUR	アルファベットが装飾スタイルを表しています。
2、生地柄番号を指定してください。	495	四季彩02生地見本シートの30種の生地より、番号を指定してください。
3、防炎品か非防炎品をご指定ください。	TUR495FP	防炎品は末尾にFP。FPがないコードは非防炎品となります。
	注文ご記入例　まどか（商品名）　TUR（スタイル）　495（生地番号）　FP（防炎品）　とご指定ください。	
4、製作寸法をご指定ください。	W1500×H1400	必ず、幅×高さ（H_2）の順に製作寸法を指示してください。
5、アッパースルー高さを指定してください。	H1000	巻上すだれ本体が上下する最大高さとなります
6、取り付け高さを明記してください。	H2000	取り付け高さを明記頂ければ、上下操作コードのつまみ標準位置（左ページ参照）で製作します。
7、上下操作コード位置をご指定ください。	右	アッパースルー高さを調節するコードです。
8、巻上げ操作コード位置をご指定ください。	左	巻上げ操作コード位置は、絡むのを防ぐため上下操作チェーン位置と反対側をお勧めします。
9、台数を指定してください。	1台	仕様が異なる場合は、1台ごとに指示事項を変更して指定してください。

基本納期　発注▶弊社受注7日後の発送／防炎品は9日後の発送です。

価格表

●非防炎品

価格表A　天然竹

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	500～900	～1200	～1500	～1800
500～1000	22,700	26,900	31,100	35,200
～1500	24,800	29,300	33,600	——
リアバランス	5,500	6,900	8,200	9,600

410/415

価格表B　天然竹

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	500～900	～1200	～1500	～1800
500～1000	24,100	28,600	33,100	37,700
～1500	27,000	31,900	36,900	——
リアバランス	5,900	7,400	9,000	10,500

440/441/451/452/453/454/455/456/457/458/461/462/463/
464/480/481/485/486/487/488/491/492

価格表C　天然竹　シナ木

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	500～900	～1200	～1500	～1800
500～1000	27,400	33,200	38,900	44,600
～1500	30,700	38,100	43,700	——
リアバランス	7,200	9,100	11,100	13,000

450/482/483/493/494/495

●防炎品（FP）

価格表A　天然竹

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	500～900	～1200	～1500	～1800
500～1000	26,800	31,800	36,700	41,600
～1500	29,300	35,100	39,700	——
リアバランス	6,500	8,200	9,700	11,400

410FP/415FP

価格表B　天然竹

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	500～900	～1200	～1500	～1800
500～1000	28,500	33,800	39,100	44,500
～1500	31,900	38,000	43,600	——
リアバランス	7,000	8,800	10,700	12,400

440FP/441FP/451FP/452FP/453FP/454FP/455FP/456FP/457FP/458FP
461FP/462FP/463FP/464FP/480FP/481FP/485FP/486FP/487FP/488FP
491FP/492FP

価格表C　天然竹　シナ木

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	500～900	～1200	～1500	～1800
500～1000	32,400	39,200	46,000	52,700
～1500	36,300	45,700	51,600	——
リアバランス	8,500	10,800	13,000	15,300

450FP/482FP/483FP/493FP/494FP/495FP

■幅・高さとも、10mm単位でオーダーしてください。　■前飾り標準高さは150mm

コード式 アッパースルー固定すだれ TUS まどか Madoka

特長と構造

TUS コード式固定すだれ



コード式ヘッダーメカの特長

- ヘッダーとすだれ本体の間の空間を高さ調節できるすだれです。
- 空間の高さ調節はコード(紐)で行います。スピーディーな操作が可能です。
- ヘッダー部は、フロント側のみバランスが付属しています。(高さ150mm)
  リアバランスは、オプションです。
- 最大製作寸法はチェーン式より小さくなりますが、間口が小さい場所への取り付けは、リーズナブルな価格が可能となります。(チェーン式比)
- アッパースルー高さは最大2000mmまでです。
- 製品高さは、すだれ本体の高さ＋約70mmです。
  製作高さとは異なります。
- ヘッダー部の下地への取り付けは、ビスで直接取り付けます。(ビス位置固定)

固定式すだれ部の特長

- タペストリーのように固定しているすだれ生地をアッパースルー機構で上下する製品です。
- すだれ生地デザインは30種類より選択でき、用途に合わせて間仕切ることができます。
- 最大製作寸法は、W1800×H1500までです。
- 店舗で、客席をオープンにしたり少人数のテーブル席としたい場合に、この上下するすだれを間仕切りとして使用すれば、造作間仕切りよりコストダウンできます。

※価格については
製作幅(W) と 製作高さ(H2) で価格表をご参照ください。

側面図

天井付



ウエイトバーの形状



取付

ヘッダーメカ天板の取付穴の位置／左操作の場合
(右操作は左操作の逆です。)



製品仕様

すだれ本体吊ひもと巻上げひもの数

幅mm	500〜1300	〜1800
すだれ本体吊りひも	2本	3本
巻上げひも	2本	3本

製品幅寸法と生地幅寸法



すだれ幅＝製品幅ー約20mm

両端共	製品幅ー10mm
両端共	製品幅ー10mm

取付ビス＆丸座の数

商品の幅(mm)	ビス(本) φ3.5×40	丸座(個) φ10
500〜800	2	2
〜1300	3	3
〜1800	4	4



〈ヘッダー天板側面〉

製品重量の目安 (単位:kg)

製品重量kg=(W×H×生地㎡重量×1.2)+(製品幅×0.45)+(製品高さ×0.3)

高さ＼幅	500〜900	〜1200	〜1500	〜1800
〜1000	2.00kg	2.57kg	3.13kg	3.70kg
〜1500	2.80kg	3.58kg	4.37kg	5.15kg
〜2000	3.59kg	4.59kg	5.59kg	6.59kg

※上記の表は生地㎡重量を1.2kgとした場合の重量です。

オプション



リアバランス価格は
下記価格表を
ご参照ください。



操作コードフック（TK14）
￥300/2個（ビス付）

採寸方法

■注意事項（採寸の前に）　1、アッパースルーすだれは、木下地厚み20㎜以上が必要です。中空ボードなどには本体重量があるため、取り付けできません。
2、天井付け専用です。正面付け取り付けの希望の際は、オプションのアタッチメントではなく、造作で木下地の天井面を製作してください。



天井付　※天井付け専用製品

①すだれ本体を一番上に上げた状態で、必要なすだれ面積＝図①をイメージします。
②すだれ本体は、取り付け場所の幅－10㎜。（すだれ本体幅は、ヘッダー部より20㎜狭くなります。）
　高さは、取り付け場所－70㎜が最大です。すだれ本体の寸法が製品価格となります。
③すだれ本体の上部のすきまをどれくらい開けたいか。を決めてアッパースルー高さを指示して下さい。最大H2000までです。
④アッパースルー高さを最大に下げた場合、すだれ本体をどの程度の高さにするかを決めて、固定すだれの高さを決めてください。
⑤間仕切りで使用する際は、フロントバランスの反対側も目隠しするリアバランスをお勧めします。

※製品高さは、製作高さ＋70㎜です。◎幅・高さとも10mm単位での製作です。

ご注文方法

手順	表示例	注意事項
1、商品名を指定してください。	TUS	アルファベットが装飾スタイルを表しています。
2、生地柄番号を指定してください。	495	四季彩02生地見本シートの30種の生地より、番号を指定してください。
3、防炎品か非防炎品をご指定ください。	TUS495FP	防炎品は末尾にFP。FPがないコードは非防炎品となります。
	注文ご記入例　まどか（商品名）　TUS（スタイル）　495（生地番号）　FP（防炎品）　とご指定ください。	
4、製作寸法をご指定ください。	W1600×H800	必ず、幅×高さ（H_2）の順に製作寸法を指示してください。
5、アッパースルー高さを指定してください。	H1700	すだれ本体が上下する最大高さとなります
6、取り付け高さを明記してください。	H2500	取り付け高さを明記頂ければ、上下操作コードのつまみ標準位置（左ページ参照）で製作します。
7、上下操作コード位置をご指定ください。	右	アッパースルー高さを調節するコードです。
8、台数を指定してください。	1台	仕様が異なる場合は、1台ごとに指示事項を変更して指定してください。

基本納期　発注▶弊社受注7日後の発送／防炎品は9日後の発送です。

価格表

●非防炎品

価格表	高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	500～900	～1200	～1500	～1800
A	500～1000	16,800	18,700	20,600	22,600
天然竹	～1500	19,300	21,800	24,300	26,800
	リアバランス	5,500	6,900	8,200	9,600

410/415

価格表	高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	500～900	～1200	～1500	～1800
B	500～1000	21,600	24,800	27,900	31,100
天然竹	～1500	24,500	28,300	32,100	36,000
	リアバランス	5,900	7,400	9,000	10,500

440/441/451/452/453/454/455/456/457/458/461/462/463/464
480/481/485/486/487/488/491/492

価格表	高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	500～900	～1200	～1500	～1800
C	500～1000	25,400	30,200	35,000	39,800
天然竹	～1500	28,800	34,400	40,000	45,600
	リアバランス	7,200	9,100	11,100	13,000
シナ木					

450/482/483/493/494/495

●防炎品（FP）

価格表	高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	500～900	～1200	～1500	～1800
A	500～1000	19,900	22,100	24,400	26,700
天然竹	～1500	22,800	25,800	28,700	31,700
	リアバランス	6,500	8,200	9,700	11,400

410FP/415FP

価格表	高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	500～900	～1200	～1500	～1800
B	500～1000	25,500	29,300	33,200	37,000
天然竹	～1500	29,000	33,700	38,300	43,000
	リアバランス	7,000	8,800	10,700	12,400

440FP/441FP/451FP/452FP/453FP/454FP/455FP/456FP/457FP
458FP/461FP/462FP/463FP/464FP/480FP/481FP/485FP/486FP
487FP/488FP/491FP/492FP

価格表	高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	500～900	～1200	～1500	～1800
C	500～1000	30,000	35,700	41,300	47,000
天然竹	～1500	34,000	40,600	47,200	53,900
	リアバランス	8,500	10,800	13,000	15,300
シナ木					

450FP/482FP/483FP/493FP/494FP/495FP

■幅・高さとも、10mm単位でオーダーしてください。　■前飾り標準高さは150mm

コード式 巻上すだれ MR MRU みずき Mizuki

特長と構造

MR（表裏両面操作タイプ） 標準

※すだれ生地はストッパーの分（約15mm）せまくなります。



MRU（正面操作タイプ）

※図面は右操作の場合です。



特長

- ●操作コードと連動する巻上ひもが、生地を下から丸めながら昇降します。
- ●操作コード位置を2通り選択できます。MRは生地最端、間仕切り用。
- ●MRのストッパー機構は、操作コードを引くごとにストップと解除が繰り返す機構です。
- ●MRUは操作コードが中央寄りにあり、窓廻り用、寸法の大きな製品用に適しています。

側面図

天井付

標準仕様　天井付ブラケット(TK20)



選択時のみ
洋灯吊(TK13)



正面付

天井付ブラケット(TK20)
＋正面付アタッチメント(TK21)
TK21 オプション

※TK13は使用不可。



取付

天井付ブラケット(TK20)
標準仕様付属品（ビス2本付属）





正面付はオプションのアタッチメントTK21が必要です。

製品仕様

MR仕様すだれ幅＝製品幅ー約15mm

操作コード側すきま	製品幅ー15mm
コード無側すきま	製品幅ー0mm

MRU仕様すだれ幅＝製品幅ー約0mm

操作コード側すきま	製品幅ー0mm
コード無側すきま	製品幅ー0mm

巻径の目安

（単位：mm）

商品の高さ H	巻径 d	巻上代 h
1000	55〜75	125〜145
1500	65〜85	140〜160
2000	75〜100	157〜177
2500	85〜110	175〜195

※生地により異なります。



吊金具の位置と個数（商品の端から吊金具中央部までの距離）

（単位：mm）

製品の幅	～600	～700	～800	～900	～1000	～1300	1310～2000	～2400
端からの距離	100	120	130	140	160	180	180	180
吊金具の数	2個						3個	MR/4個 又は MRU5個

※品番により吊金具の位置がずれる事があります。目安としてください。

オプション

正面付アタッチメント（TK21）

オプション（ビス3本付属）

TK21

¥600/1個

※TK20と組み合わせて使用します。
（工場にて結合させた状態で出荷します。）



操作コードフック（TK14）
¥300/2個（ビス付）

取付ブラケット適用一覧

※付属のビスは木部下地専用です。

	天井付		正面付
	標準	選択	推奨（オプション使用）
ブラケット品番	TK20	TK13	TK20（標準品）＋TK21（オプション）
適応最大m^2	6m^2	4m^2	6m^2
追加価格	¥0	¥0	幅1300未満　¥1,200（2個） 幅1310～2000　¥1,800（3個） 幅2010～2400　¥2,400（MR・MRU/4個or5個）

採寸方法



天井付 TK20で取付ける場合

製作幅（W）は、窓枠内側寸法より、20～40mm差し引いてください。
製作高さ（H）は、10～20mm程度差し引いてください。

天井付 TK13で取付ける場合

製作幅（W）は、窓枠内側寸法より、20～40mm差し引いてください。（巻きズレが生じやすいため）
製作高さ（H）は、40～50mm差し引いてください。（洋灯吊と吊金具分の隙間のため）



正面付 TK21（オプション）で取付ける場合

製作幅（W）は、窓枠外側寸法と同じ寸法にしてください。
製作高さ（H）は、10～20mm足してください。
（壁面に取付の際は下地の有無をご確認ください）

※MRタイプのみ、操作位置側は巻上機構があるため、すだれ生地幅は製作寸法より15mm狭くなります。
※すだれは重量により、経年変化で伸長する場合があります。

◎幅・高さとも10mm単位での製作です。

ご注文方法

手順	表示例	注意事項
1、商品名をご指定ください。	みずきMR	間仕切りで使用する際は「MR」タイプです。窓廻りで使用する際は「MRUタイプ」をおすすめします。
2、生地柄番号をご指定ください。	MR410	四季彩02生地見本シートのみずきマーク27種類の中から、生地番号を選択ください。
3、防炎品・非防炎品をご指定ください。	MR410FP	防炎品は末尾にFPを付加。指示がなければ非防炎品になります。
	注文ご記入例　みずき（商品名）　MR（スタイル）　410（生地番号）　FP（防炎品）　とご指定ください。	
4、製作寸法をご指定ください。	W1800×H1500	必ず、幅×高さの順に製作寸法を明記ください。
5、取付方法をご指定ください。	天井付	標準仕様はTK20が付属します。正面付の場合はオプションTK21を別途お買い求めください。
6、操作位置をご指定ください。	右操作	右・左操作のどちらかをご選択ください。
7、ウエイトバーの形状をご指定ください。	丸	標準仕様は丸です。上桟木と同じ「楕円」に変更もできます。
8、台数をご指定ください。	5台	例の場合、同じ仕様の商品を5台となります。

基本納期　発注▶弊社受注7日後の発送／防炎品は9日後の発送です。

価格表

●非防炎品

価格表A

高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	500～900	～1200	～1500	～1800	～2000	～2400
～500	16,800	18,700	20,600	22,600	23,900	26,400
～1000	19,300	21,800	24,300	26,800	28,500	32,100
～1500	21,900	25,000	28,100	31,100	33,200	37,600
～2000	24,500	28,200	31,800	**35,400**	37,800	42,900
～2500	27,100	31,300	35,500	39,700	42,500	——

天然竹

410/415

価格表B

高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	500～900	～1200	～1500	～1800	～2000	～2400※
～500	18,700	21,200	23,700	26,200	27,900	31,300
～1000	21,600	24,800	27,900	31,100	33,200	37,500
～1500	24,500	28,300	32,100	36,000	38,500	43,700
～2000	27,400	31,900	36,400	**40,900**	43,900	49,900
～2500	30,200	35,400	40,600	45,700	49,200	——

天然竹

440/441/451/452/453/454/455/456/457/458/461/462/463/464/480/481
485/486/487/488/491/492 ※491/492は　部分は製作不可
※453/454は幅2000まで

価格表C

高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	500～900	～1200	～1500	～1800	～2000	～2400
～500	22,000	26,000	30,000	34,100	36,800	42,200
～1000	25,400	30,200	35,000	39,800	43,000	49,500
～1500	28,800	34,400	40,000	45,600	49,300	56,700
～2000	32,200	38,500	44,900	**51,300**	55,500	64,000
～2500	35,500	42,700	49,900	57,000	61,800	——

天然竹／シナ木

450/482/483/493/494/495
※493/494/495は　部分は製作不可

●防炎品（FP）

価格表A

高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	500～900	～1200	～1500	～1800	～2000	～2400
～500	19,900	22,100	24,400	26,700	28,300	31,200
～1000	22,800	25,800	28,700	31,700	33,700	37,900
～1500	25,900	29,500	33,200	36,700	39,200	44,400
～2000	29,000	33,300	37,600	**41,800**	44,700	50,700
～2500	32,000	37,000	41,900	46,900	50,200	——

天然竹

410FP/415FP

価格表B

高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	500～900	～1200	～1500	～1800	～2000	～2400※
～500	22,100	25,100	28,000	31,000	33,000	37,000
～1000	25,500	29,300	33,000	36,700	39,200	44,300
～1500	29,000	33,400	37,900	42,500	45,500	51,600
～2000	32,400	37,700	43,000	**48,300**	51,900	58,900
～2500	35,700	41,800	48,000	54,000	58,100	——

天然竹

440FP/441FP/451FP/452FP/453FP/454FP/455FP/456FP/457FP/458FP/461FP
462FP/463FP/464FP/480FP/481FP/485FP/486FP/487FP/488FP/491FP/492FP
※453FP/454FPは幅2000まで　※491FP/492FPは　部分は製作不可

価格表C

高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	500～900	～1200	～1500	～1800	～2000	～2400
～500	26,000	30,700	35,400	40,300	43,500	49,800
～1000	30,000	35,700	41,300	47,000	50,800	58,500
～1500	34,000	40,600	47,200	53,900	58,200	67,000
～2000	38,000	45,500	53,000	**60,600**	65,500	75,600
～2500	41,900	50,400	58,900	67,300	73,000	——

天然竹／シナ木

450FP/482FP/483FP/493FP/494FP/495FP
※493FP/494FP/495FPは　部分は製作不可

■幅・高さとも、10mm単位でオーダーしてください。

正面付でTK21（1個あたり600円）をご利用される場合は、オプション「TK21」の価格を加算してください。（上記オプション表参照）
幅1300未満／¥1,200（2個）、幅1300～1990／¥1,800（3個）、幅2000～2400／¥2,400（MR/4個 MRU/5個）

固定式 すだれタペストリー SS あおい Aoi

特長と構造

特長

●昇降しない生地のみのスタイルです。
●ウエイトバーの形状を3種類から選ぶ事ができます。
●建具の中簾に使用するすだれ生地としてご利用できます。
（その際の生地端加工は「ウエイトバー無し」の
折り曲げ加工ではなく「縦糸接着」となります。）

ウエイトバーの形状







※丸・楕円・無しの3タイプより選べます。
※標準仕様は「楕円」です。



側面図

天井付
洋灯吊（TK13） 標準仕様



オプション
天井付ブラケット（TK20）



正面付
洋灯吊（TK13） 標準仕様



オプション
天井付取付ブラケット（TK20）
＋正面付アタッチメント（TK21）



取付

天・正面付兼用
洋灯吊【付属品】（TK13）



TK13

巻上げすだれの標準の天付ブラケットと取付高さを合わせる場合は、オプションの天付ブラケット（TK20）が必要です。又、TK20で正面付けする場合は、正面付けアタッチメント（オプション）も追加してください。

製品仕様

吊金具の位置と個数（商品の端から吊金具中央部までの距離）

（単位：mm）

製品の幅	～600	～700	～800	～900	～1000	～1300	1310～2000	～2400
端からの距離	100	120	130	140	160	180	180	180
吊金具の数	2個						3個	4個 又は 5個

※品番により吊金具の位置がずれる事があります。目安としてください。

オプション

天井付ブラケット（TK20） オプション （ビス2本付属）

TK20
¥800/1個

［取付例］



取付ブラケット適用一覧

※付属のビスは木部下地専用です。

	天井付		正面付	
	標準	オプション	標準	オプション
ブラケット品番	TK13	TK20	TK13	TK20＋TK21
適応最大m²	6m²	6m²	6m²	6m²
追加価格	¥0	幅1300未満　¥1,600（2個） 幅1310～2000　¥2,400（3個） 幅2010～2400　¥3,200（4個or5個）	¥0	幅1300未満　¥2,800（2個） 幅1310～2000　¥4,200（3個） 幅2010～2400　¥5,600（4個or5個）

正面付アタッチメント（TK21） オプション （ビス3本付属）

TK21

¥600/1個
※TK20と組み合わせて使用します。
（工場にて結合させた状態で出荷します。）

採寸方法



天井付 TK13で取付ける場合

製作幅（W）は、窓枠内側寸法より、10mm差し引いてください。
製作高さ（H）は、40～50mm差し引いてください。
（洋灯吊と吊金具分の隙間のため）

天井付 TK20（オプション）で取付ける場合

製作幅（W）は、窓枠内側寸法より、10mm差し引いてください。
製作高さ（H）は、20～30mm程度差し引いてください。



正面付 TK13で取付ける場合

製作幅（W）は、窓枠外側寸法と同じ寸法にしてください。
製作高さ（H）は、10～20mm足してください。
（壁面に取付の際は下地の有無をご確認ください）

※すだれは重量により、経年変化で伸長する場合があります。

◎幅・高さとも10mm単位での製作です。

ご注文方法

手順

1、商品名をご指定ください。
2、生地柄番号をご指定ください。
3、防炎品・非防炎品をご指定ください。

4、製作寸法をご指定ください。
5、取付方法をご指定ください。

6、ウエイトバーの形状をご指定ください。

7、台数をご指定ください。

表示例

あおいSS
SS410
SS410FP

注文ご記入例　**あおい**（商品名）　**SS**（スタイル）　**410**（生地番号）　**FP**（防炎品）　**とご指定ください。**

W1800×H300

天井付

楕円

5台

注意事項

アルファベットが装飾スタイルを表しています。
四季彩02生地見本シートのあおいマーク30種類の中から、生地番号を選択ください。
防炎品は末尾にFPを付加。指示がなければ非防炎品になります。

必ず、幅×高さの順に製作寸法を明記ください。
天井付も正面付も洋灯吊りTK13が付属します。オプションTK20を使用して天井付することもできます。また、オプションTK20、TK21を使用して正面付することも可能です。
標準仕様は楕円です。他に「丸」「なし」をご選択できます。ウエイトバー形状仕様よりご選択ください。指定なき場合は標準仕様とします。
例の場合、同じ仕様の商品を5台となります。

基本納期 発注▶弊社受注7日後の発送／防炎品は9日後の発送です。

価格表

●非防炎品

価格表A　天然竹

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	～900	～1200	～1500	～1800	～2000	～2400
～500	13,900	15,900	17,800	19,800	21,100	23,700
～1000	16,200	18,700	21,300	23,800	25,500	28,900
～1500	18,500	21,600	24,700	27,900	30,000	34,100
～2000	20,800	24,500	28,200	**31,900**	34,400	39,400
～2500	23,100	27,400	31,700	36,000	38,800	44,600

410/415

価格表B　天然竹

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	～900	～1200	～1500	～1800	～2000	～2400※
～500	15,800	18,000	20,200	22,500	23,900	26,900
～1000	18,400	21,300	24,200	27,100	29,000	32,800
～1500	21,000	24,600	28,100	31,700	34,000	38,800
～2000	23,600	27,800	32,100	**36,300**	39,100	44,700
～2500	26,200	31,100	36,000	40,900	44,100	50,700

440/441/451/452/453/454/455/456/457/458/461/462/463/464/480/481
485/486/487/488/491/492
※453/454は幅2000まで

価格表C　シナ木　天然竹

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	～900	～1200	～1500	～1800	～2000	～2400
～500	18,200	21,300	24,500	27,700	29,800	34,000
～1000	21,200	25,000	28,800	32,600	35,100	39,000
～1500	24,100	28,600	33,000	37,400	40,400	45,500
～2000	27,100	32,200	37,200	**42,300**	45,700	52,000
～2500	30,100	35,800	41,500	47,200	50,900	58,500

450/482/483/493/494/495

●防炎品（FP）

価格表A　天然竹

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	～900	～1200	～1500	～1800	～2000	～2400
～500	16,500	18,800	21,100	23,400	24,900	28,000
～1000	19,200	22,100	25,200	28,100	30,100	34,200
～1500	21,900	25,500	29,200	33,000	35,400	40,300
～2000	24,600	29,000	33,300	**37,700**	40,600	46,500
～2500	27,300	32,400	37,500	42,500	45,800	52,700

410FP/415FP

価格表B　天然竹

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	～900	～1200	～1500	～1800	～2000	～2400※
～500	18,700	21,300	23,900	26,600	28,300	31,800
～1000	21,800	25,200	28,600	32,000	34,300	38,800
～1500	24,800	29,100	33,200	37,500	40,200	45,800
～2000	27,900	32,900	37,900	**42,900**	46,200	52,800
～2500	31,000	36,700	42,500	48,300	52,100	59,900

440FP/441FP/451FP/452FP/453FP/454FP/455FP/456FP/457FP/458FP/461FP
462FP/463FP/464FP/480FP/481FP/485FP/486FP/487FP/488FP/491FP/492FP
※453FP/454FPは幅2000まで

価格表C　シナ木　天然竹

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	～900	～1200	～1500	～1800	～2000	～2400
～500	21,500	25,200	29,000	32,700	35,200	40,200
～1000	25,100	29,500	34,000	38,500	41,500	46,100
～1500	28,500	33,800	39,000	44,200	47,700	53,700
～2000	32,000	38,000	43,900	**50,000**	54,000	61,400
～2500	35,600	42,300	49,000	55,700	60,100	69,100

450FP/482FP/483FP/493FP/494FP/495FP

■上下桟木無しで生地のみ（縦糸接着）をご要望の際は、上記価格より10％減（10円桁切上）です。

固定式 トラディショナルすだれ YSU ゆかり Yukari

特長と構造



特長

- ●モダンな生地と高貴な緞子縁の組み合わせです。
- ●リーズナブルな変わり編みすだれ生地と別冊「すだれ万葉」収録のお座敷すだれ・御翠簾の縁(緞子)を組み合わせて製作するすだれです。
- ●すだれ生地は14種類、縁生地は13種類から自由に組み合わせることができます。
- ●縁を四方に囲むことで、すだれ生地を痛みにくくし、耐久性が増します。
- ●すだれ生地を手で巻き上げて、蝶紐を裏の金具に引っ掛けると丸くまるめた状態で止めることもできます。
- ●全品防炎品、ホルムアルデヒド対策品です。
- ●生地見本に無い縁を使用したい場合は、和紙を裏打ちした錦(にしき)として持ち込み頂ければ弊社で加工いたします。

側面図



めだま裏側にある
フックに蝶紐をひっかけて
手で巻上げたロール状の
すだれを止める事ができます。

取付

装備吊金具の名称

○めだま／
蝶紐を取付る為の金具(装備品)



○吊金具(部品3点)／
ゆきわ＋びょう＋裏座(装備品)



取付金具【付属品】



TK13 洋灯吊

製品仕様

生地・縁柄(へりがら)の適応表

適応すだれ生地番号	410/415/440/441/451/452/457/458/480/481/485/486/487/488
適応縁柄番号	H10/H11/H12/H13/H21/H22/H23/H31/H32/H41/H42/H43/H44
最大製作寸法	W2400×H2400

適応縁柄番号は
四季彩02生地見本シート
P6をご参照ください。

蝶紐の高さの目安

高さ	房高さ(mm)
～300	300
～1200	400
～1800	500
～2400	600

めだまと吊金具の数

幅	めだま金具数	吊金具数
～900	2	0
～1500	2	1
～2100	2	2
～2400	2	3

オプション

標準は蝶紐ですが、グレードアップできるオプションです。

価格は標準仕様からの追加料金です。
①＋②＋③か①＋②＋④のどちらかになります。

①仙徳吊金具
￥1,200/個



②仙徳平鉤
￥1,600/本

③鶯(色)・蝶房
￥1,800/本



④鶯(色)・蝶房
￥3,600/本

採寸方法

天井付 TK13で窓枠内側に取付ける場合

製作幅(W)は、窓枠内寸幅より10㎜差し引いてください。
製作高さ(H)は窓枠高さ内寸より40㎜差し引いてください。
ご注意:巻上すだれ用の取り付けブラケットは使用できません。

正面付 TK13で窓枠の外側や壁面に取付ける場合

製作幅(W)は、窓枠外寸と同じか、10㎜足して指示して下さい。
製作高さ(H)は、窓枠外寸高さより20㎜足して指示して下さい。
※鴨居正面に穴を開けたくない場合、別冊カタログ「すだれ万葉」P8の
取付け金具の「仙徳箱長押」をご使用ください。¥2,300(2個)

◎幅・高さとも10mm単位での製作です。

ご注文方法

手順

1、商品名をご指定ください。
2、生地柄番号をご指定ください。
3、縁柄番号をご指定ください。
4、蝶紐色をご指定ください。
5、製作寸法をご指定ください。
6、台数をご指定ください。

表示例

ゆかりYSU
YSU487FP

注文ご記入例　ゆかり(商品名)　YSU(スタイル)　487(生地番号)　FP(防炎品)　とご指定ください。

H42

赤

W1200×H600
1台

注意事項

アルファベットが装飾スタイルを表しています。
四季彩02生地見本シートのゆかりマーク14種類の中から生地を選択ください。
全品防炎品ですので、末尾にFPを付加します。

四季彩02生地見本シートP6の縁見本より、縁柄をご指定ください。
※現物サンプルは、送料ご負担で無償でお届けできます。
縁見本の下段にある製作例の写真を参照し、蝶紐色をご指定ください。(紫・赤・茶)
※50㎜程度にカットした現物は、送料ご負担で無償でお届けできます
必ず、幅×高さの順に製作寸法を明記ください。
例の場合、同じ仕様の商品を1台となります。

基本納期 ㊟この商品は縁を手で縫製し、全品防炎品ですので他の商品より納期がかかります。
弊社受注後11日後の発送となりますのでご了承下さい。

価格表

●防炎品(FP)

天然竹

中縁数	0	1	1	2	2	3	3
幅(W)mm / 高さ(H)mm	300～600	～900	～1200	～1500	～1800	～2100	～2400
～300	21,300	26,600	31,800	37,000	42,300	47,500	52,700
～600	25,900	31,500	37,200	42,800	48,500	54,100	60,100
～900	30,400	36,500	42,500	48,600	54,700	60,800	67,400
～1200	34,900	41,400	47,900	54,400	60,900	67,400	74,700
～1500	39,500	46,400	53,300	60,200	67,100	74,000	82,100
～1800	44,000	51,300	58,600	66,000	**73,300**	80,600	89,400
～2100	48,500	56,300	64,000	71,800	79,500	87,300	96,700
～2400	53,100	61,200	69,400	77,600	85,700	93,900	102,000

410FP/415FP/440FP/441FP/451FP/452FP/457FP/458FP/480FP/481FP/485FP/486FP/487FP/488FP

アコーディオン式 すだれカーテン TCT 涼簾 Ryoren

特長と構造

折りたたみ代(製作寸法幅1000mmの場合)



特長

- マグネットをセットした取手が付いていますのでピッタリ閉ります。
- 固定側にはフック式止金具が付いています。
- 裾に布テープ(ベージュ色)が付いておりますので、生地が痛みにくくなりました。

側面図



取付

装備品

取手装着イメージ

止金具装着イメージ

製品仕様

折りたたみ代と重量の目安(高さ1700mmの場合) (単位:mm)

幅	1000	1500	2000	2500	3000
たたみ代	約85	約100	約130	約155	約180
重 量	約2kg	約3kg	約4kg	約5kg	約6kg

※当製品は、レール・ランナーは付属しておりません。
ランナーに生地を下げるS管のみ付属しています。

S管付属数

幅	〜970	980〜1150	1160〜1330	1340〜1510	1520〜1710	1720〜1870	1880〜2050	2060〜2210	2220〜2370	2380〜2530	2540〜2710	2720〜2890	2900〜3000
S管数	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

オプション

採寸方法

■注意事項(採寸の前に)

1、りょうれん「涼簾」は、既設のカーテンレールがあることが条件です。カーテンレールは付属しておりません。新規にカーテンレールから取り付けの場合は、まず市販のカーテンレールを施工いただいた後、採寸可能となります。
2、カーテンレールの指定はございませんが、V20(タチカワブラインド社製など)と同程度以上の物をお勧めします。カーテンレールは必ず20㎜厚以上の木下地があるところへ取り付けてください。
3、マグネット取手の相手側に受板を壁面にビス止めしていただく下地が必要です。



□採寸方法

①幅は、既設のカーテンレール幅の、1．2倍した数値でご指示ください。
②高さは、既設のカーテンレールランナーの管下より、床面までの高さをはかり、20～40㎜差し引いてください。
③製作寸法で価格表を参照してください。
④片開きの場合は1枚。両開きであれば、製作幅寸法を2分割した数値をご指定ください。(10㎜単位で切り上げしてください)
※天井・正面付けの指示はカーテンレールの施工になり、「涼簾」では関係ございませんが、ひだ幅が80㎜ありますので、施工時にはレールの両側40㎜に空間が必要です。

◎幅・高さとも10mm単位での製作です。

ご注文方法

手順	表示例	注意事項
1、商品名をご指定ください。	涼簾TCT	アルファベットが装飾スタイルを表しています。
2、生地柄番号をご指定ください。	TCT410	四季彩02生地見本シートのりょうれんマーク24種類の中から、生地番号を選択ください。
3、防炎品・非防炎品をご指定ください。	非防炎品TCT410	防炎品は末尾にＦＰを付加してください。非防炎品は、ＦＰ無しの商品コードです。
	注文ご記入例 涼簾(商品名) TCT(スタイル) 410(生地番号)	とご指定ください。
4、製作寸法をご指定ください。	W1200×H1800	幅は、レール幅の1.2倍～1.3倍です。製作寸法で価格表を参照してください。
5、取手位置をご指定ください。	片取手(標準仕様)	片開きの場合は、製作寸法を1枚。両開きの場合は、レール幅の1．2倍した数値を2分割した数値となります。これを2枚ご発注ください。 片取手は、すだれ本体の左右どちらかの片側に付きます。反対側は、止め金具です。両面仕様なので、表裏変えれば左右どちらでも取付けできます。 両取手は、左右両方マグネット取手仕様です。両取手ご指定の際は、止め金具は付属しません。
6、台数をご指定ください。	1枚	両開きの場合は、片開き仕様を2分割して2枚発注してください。

基本納期 発注▶弊社受注7日後の発送／防炎品は9日後の発送です。

価格表

●非防炎品 ※製作寸法でご参照ください。

価格表	幅(W)mm / 高さ(H)mm	500～1000	～1200	～1400	～1600	～1800	～2000	～2200	～2400	～2600	～2800	～3000
A	～1350	13,700	15,900	18,100	20,300	22,500	24,600	26,800	29,000	31,100	33,600	35,600
B	～1700	15,500	18,000	20,700	23,100	25,800	28,300	30,800	33,500	36,000	38,700	41,200
	～2000	18,200	**21,300**	24,400	27,600	30,700	33,800	**36,900**	40,100	43,200	46,300	49,400
天然竹	～2400	20,900	24,500	28,100	31,700	35,300	38,900	42,400	46,000	49,600	53,200	56,800

410/415/440/441/451/452/455/456/457/458/461/462/463/464/480/481/485/486/487/488/491

●非防炎品

価格表	幅(W)mm / 高さ(H)mm	500～1000	～1200	～1400	～1600	～1800	～2000	～2200	～2400	～2600	～2800	～3000
C	～1350	19,100	22,300	25,500	28,700	31,900	35,100	38,300	41,500	44,700	47,900	51,000
	～1700	22,200	26,100	29,900	33,700	37,600	41,400	45,200	49,100	52,900	56,700	60,500
シナ木	～2000	25,900	**30,400**	35,000	39,500	44,000	48,600	**53,100**	57,600	62,200	66,700	71,200
	～2400	31,400	36,800	43,000	47,800	53,300	58,800	64,300	69,800	75,300	80,800	86,300

450/482/483

●防炎品(FP)

価格表	幅(W)mm / 高さ(H)mm	500～1000	～1200	～1400	～1600	～1800	～2000	～2200	～2400	～2600	～2800	～3000
A	～1350	16,200	18,800	21,400	24,000	26,600	29,100	31,700	34,300	36,700	39,700	42,100
B	～1700	18,300	21,300	24,500	27,300	30,500	33,400	36,400	39,600	42,500	45,700	48,700
	～2000	21,500	**25,200**	28,800	32,600	36,300	39,900	**43,600**	47,400	51,000	54,700	58,300
天然竹	～2400	24,700	29,000	33,200	37,500	41,700	46,000	50,100	54,300	58,600	62,800	67,100

410FP/415FP/440FP/441FP/451FP/452FP/455FP/456FP/457FP/458FP/461FP/462FP/463FP/464FP/480FP/481FP/485FP/486FP/487FP/488FP/491FP

●防炎品(FP)

価格表	幅(W)mm / 高さ(H)mm	500～1000	～1200	～1400	～1600	～1800	～2000	～2200	～2400	～2600	～2800	～3000
C	～1350	22,600	26,400	30,100	33,900	37,700	41,500	45,200	49,000	52,800	56,600	60,200
	～1700	26,200	30,800	35,300	39,800	44,400	48,900	53,400	58,000	62,500	67,000	71,400
シナ木	～2000	30,600	**35,900**	41,300	46,700	52,000	57,400	**62,700**	68,000	73,400	78,800	84,100
	～2400	37,100	43,500	50,800	56,500	62,900	69,400	75,900	82,400	88,900	95,400	101,900

450FP/482FP/483FP

※製作寸法の幅(W)は、カーテンレール幅の1.2倍です。製作寸法で、上記価格を参照して下さい。

コード式 巻上すだれ YRU 巻上 ゆうり Yuri

特長と構造



特長

- ●軒下にさげる半屋外用として使用する巻上げすだれです。
- ●旧TSR品番の巻上げ機構より、耐久性を高めました。
- ●昇降中の操作コードから手を離しても、すだれ生地が降りない安全ストッパー機構です。
- ●素材の特性を生かし、わざと荒く仕上げたり、太い編糸を使用したりした素朴な柄を、手作業で製作している民芸すだれです。
- ●天然素材のため、軒下で使用すると、すだれにカビ、金具部に錆びが発生しますが、経年変化としてそのまま使用する製品です。
- ●防炎仕様が選択できる商品で防炎品を選択されますと、カビが発生しにくくなります。(一定期間経過後はカビが生えます)

側面図

天井付

標準仕様 天井付ブラケット(TK20)



選択時のみ
洋灯吊(TK13)



正面付

天井付ブラケット(TK20)
＋正面付アタッチメント(TK21)
TK21 オプション
※TK13は使用不可。



取付

天井付ブラケット(TK20)
標準仕様付属品 (ビス2本付属)



下から見た場合



正面付はオプションのアタッチメントTK21が必要です。

製品仕様

巻径の目安 (単位:mm)

商品の高さ H	巻径 d	巻上代 h
1000	55～75	125～145
1500	65～85	140～160
2000	75～100	157～177
2500	85～110	175～195

※生地により異なります。



吊金具の位置と個数(商品の端から吊金具中央部までの距離) (単位:mm)

製品の幅	～600	～700	～800	～900	～1000	～1300	～1800
端からの距離	100	120	130	140	160	180	180
吊金具の数	2個						3個

※品番により吊金具の位置がずれる事があります。目安としてください。

オプション

正面付アタッチメント（TK21）

オプション（ビス3本付属）

TK21

￥600/1個

※TK20と組み合わせて使用します。
（工場にて結合させた状態で出荷します。）



操作コードフック（TK14）
￥300/2個（ビス付）



二重折釘（TK12）
￥400/2個組

取付ブラケット適用一覧

※付属のビスは木部下地専用です。

	天井付		正面付
	標準	選択	推奨（オプション使用）
ブラケット品番	TK20	TK13	TK20（標準品）＋TK21（オプション）
適応最大m^2	$6m^2$	$4m^2$	$6m^2$
追加価格	￥0	￥0	幅1300未満　￥1,200（2個） 幅1300～1800　￥1,800（3個）

採寸方法



天井付 TK20で窓枠内側に取付ける場合

製作幅（W）は、窓枠内側寸法より20㎜～40㎜差し引いてください。（巻きズレが生じるため隙間を大きくすることをお勧めします）
製作高さ（H）は、窓枠内側寸法より20㎜差し引いてください。

天井付 TK13で窓枠内側に取付ける場合

製作幅（W）は、窓枠内側寸法より20㎜～40㎜差し引いてください。（巻きズレが生じるため隙間を大きくすることをお勧めします）
製作高さ（H）は、窓枠内側寸法より40～50㎜差し引いてください。



正面付 窓枠外側にTK20＋TK21〈オプション〉で取付ける場合

製作幅（W）は、窓枠外側寸法と同じか、10㎜程度足して下さい。
製作高さ（H）は、窓枠外側寸法に20㎜足してください。

（壁面に取付の際は下地の有無をご確認ください。ファブリック生地の約10倍の重量があります。）

※すだれは重量により、経年変化で伸長する場合があります。

◎幅・高さとも10mm単位での製作です。

ご注文方法

手順

1、商品名をご指定ください。
2、生地柄番号をご指定ください。
3、防炎品・非防炎品をご指定ください。
4、製作寸法をご指定ください。
5、取付方法をご指定ください。
6、操作位置をご指定ください。
7、台数をご指定ください。

表示例

ゆうりYRU
YRU505
YRU505FP

注文ご記入例　**ゆうり**（商品名）　**YRU**（スタイル）　**505**（生地番号）　**FP**（防炎品）　**とご指定ください。**

W1800×H1500
天井付
右操作
1台

注意事項

アルファベットが装飾スタイルを表しています。
四季彩02生地見本シートのゆうりマーク6種類の中から、生地番号を選択ください。
防炎品は末尾にFPを付加。指示がなければ非防炎品になります。防炎不可の生地もあります。

必ず、幅×高さの順に製作寸法を明記ください。
標準仕様はTK20が付属します。
正面付の場合はオプションTK21を別途お買い求めください。
右・左操作のどちらかをご選択ください。
例の場合、同じ仕様の商品を1台となります。

基本納期 発注▶弊社受注7日後の発送／防炎品は9日後の発送です。　■幅・高さとも10mm単位での製作です。

価格表

●非防炎品

価格表 a　蒲芯

高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	500～600	～900	～1100
～600	12,400	14,000	15,100
～900	13,600	15,700	17,000
～1200	14,800	17,300	19,000
～1500	16,100	19,000	20,900
～1800	17,300	20,600	22,900
～2100	——	22,300	24,800
～2400	——	24,000	26,800

501

価格表 b　天然竹

高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	500～600	～900	～1200	～1500	～1800
～600	13,300	15,200	17,000	18,800	20,700
～900	14,600	16,900	19,100	21,300	23,600
～1200	16,000	18,600	21,200	23,900	26,500
～1500	17,300	20,300	23,400	26,400	29,400
～1800	18,600	22,000	25,500	28,900	**32,400**
～2100	19,900	23,700	27,600	31,500	35,300
～2400	——	25,500	29,700	34,000	——

504/505

価格表 c　天然竹

高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	500～600	～900	～1200	～1500	～1800
～600	18,900	22,100	25,200	28,400	31,600
～900	20,400	24,000	27,600	31,200	34,800
～1200	21,900	25,900	30,000	34,000	38,000
～1500	23,500	27,900	32,300	36,700	41,100
～1800	25,000	29,800	34,700	39,500	**44,300**
～2100	——	31,800	37,000	42,300	——
～2400	——	33,700	39,400	——	——

507/508/509

●防炎品（FP）

※YRU501に防炎品はありません。

価格表 b　天然竹

高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	500～600	～900	～1200	～1500	～1800
～600	15,700	18,000	20,100	22,200	24,500
～900	17,300	20,000	22,600	25,200	27,900
～1200	18,900	22,000	25,100	28,300	31,300
～1500	20,500	24,000	27,700	31,200	34,700
～1800	22,000	26,000	30,100	34,200	**38,300**
～2100	23,500	28,000	32,600	37,200	41,700
～2400	——	30,100	35,100	40,200	——

504FP/505FP

価格表 c　天然竹

高さ（H）mm ＼ 幅（W）mm	500～600	～900	～1200	～1500	～1800
～600	22,400	26,100	29,800	33,600	37,300
～900	24,100	28,400	32,600	36,900	41,100
～1200	25,900	30,600	35,400	40,200	44,900
～1500	27,800	33,000	38,200	43,400	48,500
～1800	29,500	35,200	41,000	46,700	**52,300**
～2100	——	37,600	43,700	50,000	——
～2400	——	39,800	46,500	——	——

507FP ※YRU508/509に防炎品はありません。

固定式 日除けすだれ YSS 固定 ゆうり Yuri

特長と構造



特長

- ●軒下にさげる半屋外用として使用する日除けすだれです。
- ●素材の特性を生かし、わざと荒く仕上げたり、太い編糸を使用したりした素朴な柄を、手作業で製作してる民芸すだれです。
- ●天然素材のため、軒下で使用すると、すだれにカビ、金具部に錆びが発生しますが、経年変化としてそのまま使用する製品です。
- ●防炎仕様が選択できる商品で防炎品を選択されますと、カビが発生しにくくなります。(一定期間経過後はカビが生えます)

側面図

天井付

洋灯吊(TK13) 標準仕様



オプション

天井付ブラケット(TK20)



正面付

洋灯吊(TK13) 標準仕様



オプション

天井付ブラケット(TK20)
＋正面付アタッチメント(TK21)



取付

洋灯吊【付属品】(TK13)



TK13

製品仕様

吊金具の位置と個数(商品の端から吊金具中央部までの距離)

(単位:mm)

製品の幅	～500	～600	～700	～800	～900	～1000	～1100	～1200	～1300	1310～1800
端からの距離	90	100	120	130	140	160	180			180
吊金具の数	2個									3個

オプション

天井付ブラケット（TK20）

オプション（ビス2本付属）

TK20
￥800/1個

正面付アタッチメント（TK21）

オプション（ビス3本付属）

TK21

￥600/1個
※TK20と組み合わせて使用します。
（工場にて結合させた状態で出荷します。）



操作コードフック（TK14）
￥300/2個（ビス付）



二重折釘（TK12）
￥400/2個組

巻上器（TK15）
※すだれ生地幅900mmまでのみ適用

高さ1700用
（巻上ひもの長さ3.8m）
￥800

高さ2500用
（巻上ひもの長さ6.2m）
￥1,200

取付ブラケット適用一覧

※付属のビスは木部下地専用です。

	天井付		正面付	
	標準	オプション	標準	オプション
ブラケット品番	TK13	TK20	TK13	TK20＋TK21
適応最大m²	6m²	6m²	6m²	6m²
追加価格	￥0	幅1300未満　￥1,600（2個） 幅1300～1800　￥2,400（3個）	￥0	幅1300未満　￥2,800（2個） 幅1300～1800　￥4,200（3個）

採寸方法



天井付 TK13で窓枠内側に取付ける場合

製作幅（W）は、窓枠内側寸法より20㎜～40㎜差し引いてください。（巻きズレが生じるため隙間を大きくすることをお勧めします）
製作高さ（H）は、窓枠内側寸法より40～50㎜差し引いてください。



正面付 TK13で窓枠外側に取付ける場合

製作幅（W）は、窓枠外側寸法と同じか、10㎜程度足して下さい。
製作高さ（H）は、窓枠外側寸法に20㎜足してください。
（壁面に取付の際は下地の有無をご確認ください）

※すだれは重量により、経年変化で伸長する場合があります。

◎幅・高さとも10mm単位での製作です。

ご注文方法

手順

1、商品名をご指定ください。
2、生地柄番号をご指定ください。
3、防炎品・非防炎品をご指定ください。
4、製作寸法をご指定ください。
5、取付方法をご指定ください。
6、台数をご指定ください。

表示例

ゆうりYSS
YSS505
YSS505FP

注文ご記入例　ゆうり（商品名）　YSS（スタイル）　505（生地番号）　FP（防炎品）　とご指定ください。

W1800×H1000
天井付
5台

注意事項

アルファベットが装飾スタイルを表しています。
四季彩02生地見本シートのゆうりマーク6種類の中から、生地番号を選択ください。
防炎品は末尾にFPを付加。指示がなければ非防炎品になります。防炎不可の生地もあります。

必ず、幅×高さの順に製作寸法を明記ください。
天井付も正面付も洋灯吊りTK13が付属します。オプションTK20を使用して天井付することもできます。また、正面付はオプションTK20、TK21を使用してください。
例の場合、同じ仕様の商品を5台となります。

基本納期 発注▶弊社受注7日後の発送／防炎品は9日後の発送です。

価格表

●非防炎品

価格表 a　蒲芯

幅(W)mm / 高さ(H)mm	300～600	～900	～1100
～600	9,800	11,100	12,000
～900	10,900	12,700	13,900
～1200	12,100	14,300	15,800
～1500	13,300	15,900	17,700
～1800	14,400	17,500	19,600
～2100	15,600	19,100	21,400
～2400	16,800	20,700	23,300

501

価格表 b　天然竹

幅(W)mm / 高さ(H)mm	300～600	～900	～1200	～1500	～1800
～600	10,800	12,600	14,300	16,000	17,700
～900	12,000	14,100	16,200	18,300	20,400
～1200	13,100	15,600	18,000	20,500	23,000
～1500	14,200	17,100	19,900	22,700	25,600
～1800	15,400	18,600	21,800	25,000	**28,200**
～2100	16,500	20,100	23,600	27,200	30,800
～2400	17,600	21,600	25,500	29,400	33,400
～2700	18,800	23,100	27,400	31,700	36,000

504/505

価格表 c　天然竹

幅(W)mm / 高さ(H)mm	300～600	～900	～1200	～1500	～1800
～600	15,600	18,400	21,100	23,800	26,600
～900	17,000	20,100	23,200	26,300	29,400
～1200	18,300	21,800	25,300	28,800	32,300
～1500	19,700	23,500	27,400	31,300	35,100
～1800	21,000	25,300	29,500	33,800	**38,000**
～2100	22,400	27,000	31,600	36,200	40,900
～2400	23,800	28,700	33,700	38,700	43,700
～2700	25,100	30,500	35,800	41,200	46,600

507/508/509

■504、505のみ上下桟木無しの場合は、上記価格より10%減です。

●防炎品（FP）

※YSS501に防炎品はありません。

価格表 b　天然竹

幅(W)mm / 高さ(H)mm	300～600	～900	～1200	～1500	～1800
～600	12,800	14,900	16,900	18,900	20,900
～900	14,200	16,700	19,200	21,600	24,100
～1200	15,500	18,500	21,300	24,200	27,200
～1500	16,800	20,200	23,500	26,800	30,300
～1800	18,200	22,000	25,800	29,500	**33,300**
～2100	19,500	23,800	27,900	32,100	36,400
～2400	20,800	25,500	30,100	34,700	39,500
～2700	22,200	27,300	32,400	37,500	42,500

504FP/505FP

価格表 c　天然竹

幅(W)mm / 高さ(H)mm	300～600	～900	～1200	～1500	～1800
～600	18,500	21,800	24,900	28,100	31,400
～900	20,100	23,800	27,400	31,100	34,700
～1200	21,600	25,800	29,900	34,000	38,200
～1500	23,300	27,800	32,400	37,000	41,500
～1800	24,800	29,900	34,900	39,900	**44,900**
～2100	26,500	31,900	37,300	42,800	48,300
～2400	28,100	33,900	39,800	45,700	51,600
～2700	29,700	36,000	42,300	48,700	55,000

507FP ※YSS508/509に防炎品はありません。

■部品価格表（送料別途）

部　品　名	掲載	価　　格	備　考
ほのか用プルコードグリップ	01P	￥300／1個	装備品
ほのか用プルハンドル	01P	￥600／1個	装備品
ほのか用プルつまみ（コード30cm付）	01P	￥700／1セット	装備品
ほのか用スプリング調整用ハンドル	01P	￥500／1個	付属品
ほのか用ハンドルフック（ プルハンドルを引っかける棒 ）	02P	￥1,700／1本	オプション
ほのか・かれん・かすみ（KC）・まどか（CUR・CUS）用取付ブラケット（ビス付）（TK26）	01・03・05・09・11P	￥500／1個	付属品
かれん用ボールチェーン	03P	￥400／1m	装備品
かれん用チェーンジョイント	03P	￥200／5個	装備品
かれん用ウエイトバーキャップ	03P	￥200／2個	装備品
かすみ（KSB）・みずき・ゆうり（YRU）用天井付ブラケット（TK20）	07・17・25P	￥800／1個	付属品
かすみ（KSB）正面付用ヒートン（TK22）	07P	￥240／2個	選択付属品
かすみ（KSB）・まどか（CUR・TUR）・みずき・ゆうり（YRU）用つまみ	07・09・13・17・25P	￥1,000／1個	装備品
かすみ（KSB）・まどか・みずき・ゆうり（YRU）用操作コード	07・09・11・13・15・17・25P	￥100／1m	装備品
まどか（TUR・TUS）用取付けビス＆丸座　各4個セット	13・15P	￥400／1セット	付属品
みずき用吊金具のみ	17P	￥400／1個	装備品
みずき・あおい・ゆかり・ゆうり用洋灯吊（TK13）	17・19・21・25・27P	￥200／4個組	付属品
ゆかり吊金具／ゆきわ＋びょう＋裏座	21P	￥1,200／1セット	装備品
ゆかりめだま	21P	￥400／1個	装備品
涼簾用マグネット取手・止金具	23P	￥1,000／1セット	装備品
涼簾用S管	23P	￥300／10個組	付属品

※KC、CUR、CUSのボールチェーンは、
取り付け場所での交換はできません。

※凡例　【付属品】本体と別に同梱されている製品
【装備品】本体に装着されている製品

■送料条件

弊社が定める条件以下の価格は、送料が発生します。料金は、エリア・寸法により異なります。
詳細は弊社営業スタッフへお尋ねください。

■メンテナンスとご注意

◎ヒゴに付着した埃は乾いた布などで拭き取ってください。洗濯はできません。
◎すだれ生地の交換は工場のみで対応致します。すだれ生地は縦糸が切れると寿命となります。
◎すだれ生地は天然素材ですので、湿気を特に嫌います。湿度が高い際はカビ発生にご注意ください。
◎カビが発生したら、市販の天然素材用防カビ剤を吹き付け、陰干しで完全に乾かしてください。
◎メカを使用する製品は、メカ部材の動作において一年間の保償があります。寸法規格外の製品においては
ノンクレーム品となり保償期間はなく、全て有償修理となります。
◎すだれ生地は天然素材の為、経年変化で色落ちが生じます。又、破損した場合は有償にて生地全てを交換となります。
生地部分は保償対象ではございません。全て有償対応になります。ご了承ください。（織り不良を除く）
◎生地番号493、494、495生地は、幅広スラットの竹ヒゴで織っているため、断面が波状になる場合がありますが、
天然素材の特性によるもので不良品ではありません。
◎水性塗料での塗装ですので、人体に害はございませんが、摩擦により色が写ったり服に着色する恐れもございますので、
ご注意ください。通常での使用による経年変化で退色していきます。

株式会社鹿田産業

本社／〒834-0114 福岡県八女郡広川町太田428
TEL.0943-32-1141(代)　FAX.0943-32-3500
http://www.shikada.co.jp　mail : info@shikada.co.jp
営業所／東京出張所

有効期限：2016.2月迄

2014年5月現在

価格表示は全て消費税別です。
小売りの際に消費税を加算してください。

コピーしてご利用ください

資料請求・ご注文FAXシート　FAX 0943-32-3500　（　）枚の（　）枚目

ご依頼日	年　月　日		希望納期	年　月　日	
代理店様名		住所		TEL	
				FAX	
お客様名		住所		TEL	
				FAX	
現場名		住所		TEL	
				FAX	
納品先名		住所		TEL	
				FAX	

●カタログ請求書

ご希望のカタログに○をつけてください。

請求カタログ	無料	1　総合一式（2〜8）	2　四季彩セット（3〜5）	6　すだれ万葉	7　籐敷物	8　竹タイル・籐ロール・床材
			3　01 施工例写真集			
			4　02 生地見本シート			
			5　03 製品仕様書・価格表			
		9　各種新製品案内リーフ		10　ムートンカタログ「メドウ」		
		11　ゴブランカーペットカタログ				
	有料	1　生地見本帳／¥3,000	2　ゆかり用縁サンプル／送料ご負担にて		3　ゆかり用蝶紐／送料ご負担にて	

●ご注文書

スタイル毎各ページの注文方法をご参照いただき、指示項目をご記入ください。

必須選択項目									
スタイル　ご希望のスタイルに○を付けてください。		SR ほのか	CRS かれん	KC かすみ	KSB かすみ	CUR まどか	CUS まどか	TUR まどか	TUS まどか
		MR みずき	MRU みずき	SS あおい	SS あおい建具仕様	YSU ゆかり	TCT りょうれん	YRU ゆうり	YSS ゆうり
生地番号									
非防炎品／防炎品		非防炎品				防炎品（FP）			
製作寸法		W　　mm　×　H　　mm							
取付け方法		天　井				正　面			
操作位置		右				左			
操作方法	対応スタイル SR、TCT	SR：ハンドルフック／プルコード				TCT：片取手/両取手			
取付け高さ	対応スタイル KC、CUR、CUS、TUR、TUS								
ヘッダーメカ操作位置	対応スタイル CUR、CUS、TUR、TUS	右				左			
アッパースルー高さ	対応スタイル CUR、CUS、TUR、TUS								
縁柄番号	対応スタイル YSU								
蝶紐色	対応スタイル YSU								
台　数									
オプション									
バランス	対応スタイル SR、CRS	W　　mm　×　H　　mm（標準200mm）							
リアバランス	対応スタイル CUR、CUS、TUR、TUS	W　　mm　×　H　150　mm							
ハンドルフック	対応スタイル SR	¥1,700／個×　　本							
可動レールランナーTK25	対応スタイル SR	¥6,000／個×　　個							
正面付アタッチメント TK23	対応スタイル KC	¥600／個×　　個							
正面付アタッチメント TK21	対応スタイル KSB、MR、MRU、SS、YRU、YSS	¥600／個×　　個							
天井付ブラケット TK20	対応スタイル SS、YSS	¥800／個×　　個							
洋灯吊 TK13	対応スタイル 追加用	¥400／4個×　　セット							
操作コードフック TK14	対応スタイル CUR、TUR、TUS、MR、MRU、YRU、YSS	¥300／2個×　　個							
巻上器	対応スタイル SS、YSS	H1700用 ¥600／個×　　個			H2500用 ¥1,000／個×　　個				
鶯菊房	対応スタイル YSU	H2100未満 ¥1,800／本×　　本			H2100以上 ¥3,600／本×　　本				
平鉤	対応スタイル YSU	¥1,600／個×　　個							
吊金具	対応スタイル YSU	¥1,200／個×　　個							

私は、上記製品を発注します。　ご発注者様サイン

★ご発注された商品は、受注生産品です。弊社受注後はサイズ等、仕様の変更はできませんのでご了承ください。変更料金は100％ご負担となります。
★基本納期：防炎品／9日後の発送。非防炎品／7日後の発送。